



CATALOGUE

Wer sind wir? Who are we?

Mit Gründung im Jahr 1871 ist LEBO einer der führenden Hersteller von Innentüren und Zargen in Deutschland. Als mittelständisches Unternehmen bietet LEBO ein Vollsortiment von erstklassiger Qualität und eröffnet Kunden und Partnern unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Tür-Serien zeichnen sich durch zahlreiche Modellvielfalt und exakt darauf abgestimmte Oberflächen aus. Wie in einem Baukasten passen alle LEBO Produkte zusammen und ergeben ein harmonisches Ganzes.

Innovative Türen entstehen durch Einsatz trendigster Oberflächen, verschiedenster Gläser für Lichtausschnitte und individuell nach Kundenwunsch gefräster Motive.

Egal ob individuell, experimentell, klassisch, elegant oder schlicht, LEBO setzt Türen-Trends von morgen und garantiert ein stilvolles Wohnambiente verbunden mit viel Freude an Ihren Türen. Und das für viele Jahre!

With the foundation in 1871 LEBO became one of the oldest and largest manufacturer of wood interior doors and frames in Germany. As a medium sized company, LEBO offers its customers and partners a full range of high-quality and innumerable possibilities. The door series are distinguished by numerous model varieties and precisely compatible surfaces.

As in a box of building blocks, all products of LEBO fit and prove a harmonious whole. Innovative doors originate from the application of trendy surfaces, different glass for openings and individual millings.


No matter whether individually, experimentally, classically, elegantly or simply, LEBO creates door trends for tomorrow and guarantees an elegant residential ambience combined with lots of joy from your doors... which will last for many years!



Umwelt Environment

Eine hohe Achtung vor unserer Umwelt und ein damit verbundener, schonender und sparsamer Umgang mit deren Ressourcen sind in den Leitsätzen unserer Unternehmensphilosophie fest verankert und werden permanent gelebt. In unserem Fokus stehen nicht nur Produktvielfalt- und Qualität, sondern besonders sowohl der Einsatz umweltschonender Rohstoffe und Materialien (wie z. B. Wasserlacke und wiederverwertbarer Verpackung) als auch moderne und verantwortungsvoller Fertigungsmethoden (z. B. Lackrückgewinnung, Nachverbrennung der Holzabfälle zu thermischer Energie). Die strengsten europäischen Normen werden wir weiterhin erfüllen und diesem Eckpfeiler unserer persönlichen und unternehmerischen Verantwortung – unserer Umwelt – die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient.

A high respect for our environment and a related, gentler and more economical use of its resources are the guiding principles of our corporate philosophy and are lived every day. Not only product variety and quality is our focus, but especially the use of environmentally-friendly raw materials (such as water-based lacquer and recycled packaging) as well as modern and good manufacturing practices (such as lacquer-recovery, burning wood waste to thermal energy). The strictest European standards will be continued further to pay the deserving attention to our personal and corporate responsibility – our environment.



Philosophie Philosophy

Unsere Philosophie wird von jedem Mitarbeiter für Sie – unseren Kunden – gelebt:

- Der Kunde erhält unsere ganze Aufmerksamkeit.
- Wir wollen einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden leisten.
- Unsere Kunden sind unsere Partner, deren Erwartungen wir übertreffen wollen.
- Maßstab für den Erfolg unserer Leistung ist der Nutzen für unseren Kunden.
- Wir gehen sorgsam und verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und deren Ressourcen um.

Our philosophy is supported by every employee for you – our customers:

- The customer receives our undivided attention.
- We want to make a contribution to the economic success of our customers
- Our customers are our partners, whose expectations we want to exceed.
- The yardstick for the success of our achievements is based on the benefit for our customer.
- We are careful and responsible with our environment and its resources.



Qualität Quality

Wenn Sie ein LEBO Produkt kaufen, dann kaufen Sie hochwertige Qualität! Bei allem täglichen Wettbewerb sparen wir nie an hochwertigen Materialien und Fertigungsweisen.

Modernste Produktionstechnologien, interne Revisionen, langjährige Erfahrung und geschultes Fachpersonal sorgen für einwandfreie Produktqualität.

Das Angebot an Sie:

- ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis
- Oberflächen- und Modellvielfalt
- Termintreue und Verlässlichkeit
- kompetente Beratung durch ausgewählte Fachhändler

When you buy a LEBO-product, you buy high quality!

With everyday competition we never forgo high-quality materials and manufacturing ways.

Most modern production technologies, internal checks, long-standing experience and trained specialist staff provide a flawless product quality.

The offer:

- well-balanced price-/achievement relation
- surface and model variety
- appointment loyalty and reliability
- expert advice by selected dealers



Inhalt Contents

Allgemeine Informationen General information

Die Tür The Door	6 – 7
Die Zarge The Frame	8 – 9

Glatte- & Standardtürelemente Flush- & Standard Door Sets

Glatte Türen Flush Doors	
– Lackierte Oberflächen Lacquered Surfaces	10 – 11
– Furnierte Oberflächen Veneered Surfaces	12 – 15
– Beschichtete Oberflächen Coated Surfaces	16 – 19
Lebolit-Designtüren – CPL mit Akzent Lebolit-Style doors – accented CPL	20 – 21
– Cross Cross	22 – 23
LEBO QUICK PROGRAMM / LEBO QUICK PROGRAM	23
Glatte Türen mit DIN Lichtausschnitt (DIN LA) Flush Doors with Glass Opening (DIN LA)	24 – 25
Mögliche Kanten-, Zargen- und Oberflächenkombinationen für Türen & Zargen Possible Edges, Frames and Surfaces for Doors & Frames	26 – 27
Mögliche Modell- & Oberflächenkombinationen Possible model- & surface combinations	28 – 29
Die Glastür The Glass door	30 – 31
Gläser und Mattierungen für Glastüren Glass types and frostings for all-glass doors	32 – 33

Stil- & Designtürelemente Style- & Design Door Sets

Türmodelle Door models	
Mixture	34 – 35
Cross & Quirin	36 – 39
Delia & Delia Glas	40 – 41
„Maßgefräst“	42 – 43
Village	44 – 45
Cottage	46 – 47
Country	48 – 49
Classic	50 – 51
Formelle	52 – 53
Türen mit Sprossenrahmen Doors with aperture	54 – 55
Luana 1	56 – 57
Luana 2-18	58 – 59
Luana 19-22	60 – 61
Luana Metaopt	62 – 63
Luana Rillenschliff & Sandstrahlung Luana Grinding and Sandblasting	64 – 65
Luana Crystal	66 – 67
Applikation „Crystal“ auf Ganzglastür „Crystal“ application on all-glass door	68 – 69
Alrik	70 – 71
Elegance	72 – 73
Swing	74 – 75
Prisma	76 – 77
Lido	78 – 79
Lina 1 & 2	80 – 83
Vito	84 – 87
Lightline	88 – 93
Gropius	94 – 95

Funktiontürelemente Functional Door Sets

Geschosshohe-/Windfangelemente Storey-high/Draught excluder sets	96 – 97
THERMOTÜR™ THERMODOOR™	98 – 99
Wohnungseingang/Schallschutz Apartment entrance/Soundproofing	100
Wohnungseingang/Einbruchschutz Apartment entrance/Burglar resistant	101
Wohnungseingang/Klimaschutz Apartment entrance/Climate protection	102 – 103
Brandschutz/Rauchschutz Fire/Smoke protection	104
Feuchtraum- & Nassraumtüren Moist & wet area doors	105
Blockrahmen Easy Block frame Easy	106 – 107

Sondertürelemente & Extras/Beschläge Specials & Extras/Fittings

Stumpf einschlagend/-optik Flush/-optic	108 – 109
Schiebetüren & Zargen Sliding doors & frames	110 – 111
Glas- und Holzschiebetür Beschlag 2011 Glass and wood sliding-door 2011	112 – 113
Beschläge für Holztüren Fittings for wooden doors	114 – 115
Bänder für Holztüren Hinges for wooden door	116 – 117
Beschläge für Glastüren Fittings for all-glass doors	118 – 119
Impressum	122



Luana 2, Weißlack / White lacquer

Die Tür The Door

Oberflächen
→ alle verfügbaren Oberflächen finden Sie auf S. 10–19

Surfaces
→ all available surfaces see p. 10–19

Schloss
→ für Beschläge siehe S. 114

Lock
→ for fittings see p. 114




BB


PZ

WC

Innenlage
Inside the door



RSS



RSP



VSP

- 4 seitiger, unten kürzbarer Rahmen
- Deckplatte 3,2 mm
- Perimeter framing, resizable on bottom
- Cover panel 3.2 mm

Bänder
→ S. 116

Hinges
→ p. 116









DIN rechts
right side
opening



DIN links
left side opening

Holzzargen
→ weitere Informationen finden Sie auf S. 8/9

Wooden frames
→ further informations on p. 8/9



Lebolit Nature Eiche Anthrazit, Zarge Weiß 9010-RRAO
Lebolit Nature Oak Anthracite, Frame White 9010-RRAO



Türblatt – eckig
Zarge – eckig
Door skin – squared
Wall surr. – squared




Türblatt – rund/PF06
Zarge – rund
Door skin – rounded
Wall surr. – rounded

Geschosshöhe-/Windfangelemente

→ S. 96–97

Storey-high & draught excluder doorsets

→ p. 96–97



Maßtabelle DIN / Dimension table DIN

		A	B	C	D	E	F	F
Maße in mm Dimensions in mm	Wandöffnung Rohbaumaße Wall opening – dimensions in unfinished state	Türblattaußen- maß Door leaf outer dimensions DIN dimensions	Zargenfalzmaß Frame rabbet dimensions	Türenfalzmaß Door rabbet dimensions	Lichtes Durchgangs- maß Clearance dimensions	Futteraußen- maß Lining outer edge	Bekl. Eiche Rubra 50 mm Trim Oak Rubra 50 mm	Außenkante sonstige Holzarten 60 mm Outer edge other wood types 60 mm
Breite / width	635	610	591	584	569	615	691	711
	760	735	716	709	694	740	816	836
	885	860	841	834	819	865	941	961
	1010	985	966	959	944	990	1066	1086
	1135	1110	1091	1084	1069	1115	1191	1211
	1260	1235	1216	1209	1194	1230	1306	1326
Höhe / height	2005	1985	1981	1972	1970	1993	2031	2041
	2130	2110	2106	2097	2095	2118	2156	2166

		A	B	C	D	E	F
	Wandöffnung wall opening	Türblattaußen- maß overall door leaf	Zargenfalzmaß frame rebate to rebate	Türenfalzmaß door rebate to rebate	Durchgangsmaß clear passageway	Futteraußenmaß outer edge to outer edge of jamb plate	Bekleidungs- außenmaß (60 mm Zarge) outer edge of frame (60 mm frame)
Breite / width	?	– 25 mm	– 44 mm	– 51 mm	– 66 mm	+ 20 mm	+ 76 mm
Höhe / height	?	– 20 mm	– 24 mm	– 33 mm	– 35 mm	– 12 mm	+ 36 mm

? = Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.


? = You measure the wall opening in width and height of finished floor up to the fall. With the help of this dimension table you'll get measures for your door leaf or passageway.

Die Zarge The frame

Holzzargen / Wooden frames

Lebo bietet Ihnen eine große Zargenvielfalt. Passend zu Ihrer Innentür finden Sie zahlreiche Oberflächen und Formen.

Lebo offers a huge variety of frames. We have numerous surfaces and forms to compliment your choice for door.



Zarge / Frame
EE



Der Klassiker mit eckigem Futterbrett und eckiger, 60 mm breiter Bekleidung.

The classical frame with squared architrave and squared wide wall surrounds 60 mm.

Zarge EE und RR auch mit V-Fuge erhältlich!

Das Besondere daran:

- handlackiert
- montagefreundlich
- Gehrung optisch betont



EE and RR frame with V-groove available!

The special feature:

- hand-lacquered
- easy installing
- mitre emphasized visually

NEU
auch in Lebolit erhältlich

NEW
in Lebolit available, too




Zarge / Frame
RR



Der Topseller mit rundem Futterbrett und runder, 60 mm breiter Bekleidung.

The top seller with rounded architrave and rounded wide wall surrounds 60 mm.




Zarge / Frame
RR80



Rundes Futterbrett und runde Bekleidung mit 80 mm Breite. Ideal für die Renovierung.

Rounded architrave and rounded wide wall surrounds 80 mm. Ideal for renovation.

- Aluzargen für Holz- und Glastüren siehe S. 34
- Metal effect frames for wooden and glass doors see p. 34




Zarge / Frame
RB




Bombiert und konkav zur Wand zulaufend bietet die 71 mm breite Bekleidung ein harmonisches Gesamtbild.

The architrave of the crowned frame is 71 mm wide and flattens slightly towards the wall, which produces a harmonious overall view.




Zarge / Frame
RE



Die weiße Zarge mit schlichter Optik (rundes Futterbrett und 60 mm Bekleidung mit kleinem 2 mm Radius).

The white frame with a subdued look (a rounded architrave and 60 mm rounded architraves with a small radius of 2 mm).




Zarge / Frame
RP07



Schlichte Eleganz in weiß durch Fuge in der 75 mm breiten Bekleidung.

Plain elegance in white thanks to a groove in the 75 mm wide architrave.




Zarge / Frame
RP09



Eleganter Klassiker in weiß für klassische Türmodelle mit auffällig profilierter 65 mm breiter Bekleidung.

Stylish classical frame in white for classical door models with appealingly profiled 65 mm wide architraves.




Zarge / Frame
RRAD



Aufrecht durchlaufende Längsteile und 72 mm Bekleidung geben eine besondere Optik. (Durch technische Produktänderungen steht die Querbekleidung 3 mm zurück)

Continuous upright stiles and 72 mm architrave produce a special look. (Due to technical product changes the architrave stands back 3 mm)

- In welchen Oberflächen ist meine LEBO-Lieblingszarge vorhanden? Die Antwort finden Sie auf S. 26/27
→ In which surfaces is my favourite LEBO-frame available? You'll find the answer on p. 26/27



Glatte Türen – Lackierte Oberflächen

Flush Doors – Lacquered Surfaces

Den Anforderungen entsprechend
...und fürs Auge ansprechend...

Ihre Tür sollte nicht nur Ihren Gefallen finden, sondern auch den Anforderungen der Umgebung angepasst sein. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen einer Vielzahl an Oberflächen. So können Sie sich Ihre Tür passend zum Interieur auswählen.

Meeting your requirements
and pleasing to the eye

Your doors should not only look good, they should also comply with the requirements of their environment. That's why we offer a multitude of surfaces so we can be sure that you will easily find a door that matches and complements your chosen interior.

Für die Lackierung der Türblätter werden überwiegend Materialien auf Wasserbasis und lichterhärtende Acrylsysteme eingesetzt. Sämtliche Lackmaterialien werden nach den Europäischen Qualitätsnormen hergestellt. Die erzielten Oberflächen sind aus gewerbehygienischer Sicht einwandfrei, dauerhaft schön, elegant, mechanisch und chemisch widerstandsfest und lichtbeständig. Die Montagezargen aus hochwertigen, mehrschichtigen Feinspanplatten werden mit einer Grundierfolie versehen. Die Grundierung und Endbeschichtung dieser Folie besteht aus einem speziell gehärteten Lacksystem auf Kunstharzbasis. Durch unterschiedliche Lackiersysteme sind geringe Abweichungen im Farbton und Glanzgrad zwischen Türblatt und Zarge nicht auszuschließen.


For lacquering door leaves we use acrylic lacquer systems and materials which are water based. This produces the best results and ensures the surfaces look naturally beautiful and stylish. Priming and final coats give the surface outstanding durability. With respect to their durability, the lacquered finish complies perfectly with all mechanical and chemical requirements. Simultaneously, all lacquers used are produced in compliance with European quality standards. The mounting-frames are made of high-quality, multi-layered particle boards are provided with priming-slide. The primer and finish consists of a specially hardened lacquer system.

Gespritzte Weißlacktüren werden mit **3 Lackschichten je Seite** bearbeitet. So gelingt eine außergewöhnliche und tadellose Qualität. Sämtliche Türen dieser Machart werden handgeschliffen und somit hochwertig bearbeitet.

White lacquer-finished doors are applied with **three coats of lacquer to each side of the door**. In this way we provide perfect products of outstanding quality. All doors of this type are sanded down manually and processed with utmost care.

Lebo verfeinert seine Technik für weißlackierte Türen stetig. Die neue, besonders aufwendige Lackierung wird in drei Schichten aufgetragen.

Lebo refines his technology for white varnished doors steadily. The new, very complex lacquer is applied in three layers.





Weißlack 9010
White lacquer 9010




Mixture Anthrazit
Mixture Anthracite




Mixture Bordeaux
Mixture Bordeaux


Ebenfalls erhältlich in: / Also available in:




RAL 1013
Ivory




RAL 7002
Natural Grey




RAL 9001
Champagner



RAL 9002
Clay



RAL 9010
Pure White



RAL 9016
Premium White

Die neuen sechs Farbtöne bieten etwas für jeden Geschmack. Ob ein helles reinweiß oder ein abgetöntes creme- oder grauweiß. Diese neuen RAL-Farben sind klassisch, aber nicht weniger ausdrucksstark. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und nicht vermeidbar. Bitte nehmen Sie eine RAL-Farbkarte zur Hand.


The new six colours is an offer for every taste. Whether a bright pure white or cream-tinted or grey-white. These new RAL-colours are classic, but no less expressive. Variations in actual surface colour may differ from the images in the brochure. Please have a look at the RAL-Colour-Card.

Glatte Türen – Furnierte Oberflächen

Flush Doors – Veneered Surfaces

Zur Herstellung von LEBO – Produkten werden ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Edelholzfumiere verwendet. Bei Furnierabwicklungen können Türblätter mit annähernd gleichen Furnieren eines ausgesuchten Stammes hergestellt werden. Für die Stückzahl der Türblätter ist die holzartbedingte Stammgröße entscheidend. Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdifferenzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein. Sie sind Merkmale für echtes Holz. Die Oberfläche Limba streichfähig ist nur für deckende Lackiersysteme geeignet.

We use real wood veneers with plain or composed patterning in the production of veneer-faced doors and frames. Where continuous veneer sheets are concerned, several door leaves can be faced with almost uniform veneer cut from one selected trunk. Timber is a naturally grown material. The trunks vary in colour, structure and compactness. Variations may even occur between sheets from the same trunk. These variations are typical for real wood and do not constitute a reason for complaint. Mainly water-soluble materials and light hardening acrylic lacquer systems are used for the finishing of the door leaves.



Postforming

Postforming

Rund 4,5 Mio. Euro hat LEBO 2005 in eine Postforminganlage investiert. **Neu und erstmalig in Deutschland** haben auf dieser Anlage auch Türblätter mit furnierter Oberfläche eine postgeformte Türkante erhalten.


Dadurch erfahren Türen weder Struktur- und Farbunterschiede, noch Fugenbildung mit dem Nachteil der Verschmutzung.

- makellose, ansatzfreie Rundkanten
- perfektes Gesamtbild
- keine Rahmenbildung
- keine Strukturunterschiede Kante/Fläche


Around 4.5 million Euros were invested by LEBO in 2005 in a "Postforming machine". **For the first time in Germany** veneered doors were manufactured with a postforming (seamless) round-edge.

This technology provides a seamless perfect round edge, Harmonious lines and a Natural appearance.

- Perfect free round-edge
- Perfect overall image
- No framing
- No structural differences edge / doorleaf



ohne Postforming
without Postforming



mit Postforming
with Postforming

Achten Sie bei Ihrer Türauswahl unbedingt auf dieses kleine, aber wichtige Detail!

Please think of this little but important detail when you choose your door!



Can. Ahorn Natur
Natural Can. Maple



Buche Natur
Natural Beech



Postforming Detail

Glatte Türen – Furnierte Oberflächen

Flush Doors – Veneered Surfaces





→ Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdifferenzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein.


→ Timber is a naturally grown material. The trunks vary in colour, structure and compactness. Variations may even occur between sheets from the same trunk. These variations are typical for real wood and do not constitute a reason for complaint.

*1 Streiferfurnier
*2 Blumiges Furnier

Glatte Türen – Beschichtete Oberflächen

Flush Doors – Coated Surfaces


Lebotron (Dekor)



Lebotron (Materialstärke ca. 0,09 mm) ist ein umweltfreundliches dekoratives Trägermaterial auf Zellulosebasis für die Kaschierung von Holzwerkstoffen. Lebotron ist homogen im Aufbau, weichmacherfrei, physiologisch unbedenklich und bewirkt keine Korrosionsbildung bei der Verbrennung.

Lebotron (Material thickness app.. 0,09 mm) is the name for melamine resin-impregnated, lacquer-finished décor paper. LEBOTRON is an environmentally friendly decorative door element on a cellulose basis that is suitable for the lamination of timber materials. LEBOTRON has a homogenous structure. It is physiologically harmless, free from softeners and doesn't cause any corrosion when burnt.

Lebolit (CPL)




Lebolit (CPL)

(Materialstärke ca. 0,15 mm) besteht aus melaminimprägnierten Dekorpapieren, deren Aufbau mit denen von Laminatfußböden und Küchenarbeitsplatten zu vergleichen ist. Lebolit ist die Oberfläche für Türelemente mit hoher Beanspruchung. Beachten Sie unseren Hinweis zum CPL-Quickprogramm auf S. 19.

Lebolit (CPL) (Material thickness app.. 0,15 mm) is the name for decorative laminates (CPL). They are structured like the surface of kitchen worktops and laminated floorings. LEBOLIT is the surface for door elements exposed to hard use.

Lebopal (HPL)



Lebopal (HPL) ist ein dekoratives Hochdrucklaminat mit ca. 0,7 bis 1,2 mm Materialstärke. Sie werden für höchste Beanspruchungen eingesetzt.

Lebopal (HPL) is a surfaces consisting of decorative laminates (HPL or CPL) and has a material thickness of 0.7 up to 1.2 mm. They can be used for extreme situations.



Für die Oberflächen Lebolit und Lebopal (ausgenommen: Natur Produkte) gelten:

For Lebolit and Lebopal (except Nature-Products):



abriebfest
abrasion
resistant



kratzfest
scratch
resistant



chemikalienfest
resistant
to chemicals



hitzebeständig
heat resistant



lichtbeständig
light fast



fleckenbeständig
stain resistant

LEBOLIT NATURE Oberflächen – fast schöner als das Original

Lebolit NATURE surfaces – almost better than the original

Stellen Sie sich vor, eine schöne und markante Furnieroberfläche ließe sich mit den Vorteilen eines CPLs – Robustheit und Gleichmäßigkeit – verbinden. Geht nicht? Geht doch! Nur von LEBO erhalten Sie die ersten NATURE Oberflächen für Innentüren auf dem deutschen Markt. Man muss Sie einfach erleben: Die LEBOLIT NATURE Nussbaum, Eiche sägerauh und Eiche Anthrazit bestechen durch matte Oberflächen, die sich fast nicht mehr von echtholz-furnierten Türelementen unterscheiden lassen. Optisch und sogar in der Haptik sind diese Oberflächen absolut einzigartig.


Sprechen Sie Ihren Fachhändler auf Muster an oder besichtigen Sie die Türelemente in der Ausstellung und vergleichen Sie die Oberfläche mit regulären Produkten. Sie werden staunen ...

PS: Diese Oberflächen sind auch sehr gut kombinierbar mit weißen Zargen in verschiedensten Bekleidungs Ausführungen. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Imagine a beautiful and striking veneer surface could be combined with the advantages of CPLs - robustness and uniformity. Yes that works! Only at LEBO you receive the first NATURE surfaces for interior doors in Germany. LEBOLIT NATURE Walnut, Walnut unplanned and Oak Anthracite bribe by matt surfaces, which nearly cannot be distinguished from real wood veneer. They are absolutely unique.

Talk to your dealer or visit their showroom to compare the surface with regular products. Really amazing ...

PS: These surfaces are also very well be combined with white frames in our difference architrave options.



Lebolit Nature Nussbaum
Lebolit Nature Walnut



Lebolit Nature Nussbaum sägerauh
Lebolit Nature Walnut unplanned



Lebolit Nature Eiche Anthrazit
Lebolit Nature Oak Anthracite

Glatte Türen – Beschichtete Oberflächen

Flush Doors – Coated Surfaces



LEBO QUICK PROGRAMM (nur Deutschland)

LEBO QUICK PROGRAM (Germany only)

CPL-Elemente innerhalb von 3 Wochen ab Bestelldatum bei Ihnen! (nur Deutschland).

Mit dem LEBO QUICK PROGRAMM wird jedes glatte Lebolit Element, welches nicht ab Lager sofort verfügbar ist, innerhalb von acht Arbeitstagen gefertigt. Dazu gehört: jedes Sondermaß (bis 2110 x 985 mm) von Tür und Zarge, jede Türblattmittellage, jeder Wohnungsabschlußtürtyp, Schiebetüren und -Zargen sowie geschosshohe- und Windfangzargen. Das heißt, dass wir vom Bestelltage bis Anliefertage die Ware binnen 3 Kalenderwochen anliefern (ausgehend vom Bestelldatum des Fachhändlers bei uns sowie Anlieferort = Fachhandel).

CPL elements ready for you in three weeks after order confirmation! (Germany only)

With the LEBO QUICK PROGRAM every Lebolit element that is not on stock will be ready for you in 8 workdays. This includes all special measures (up to 2110 x 985) for doors and frames, every inlay, every flat entrance door, Sliding doors and frames same as storey-high frames and frame with draught excluders. This means that starting from the purchase order date to the date of delivery we only need 3 calendar weeks (based on the order given to us from the retailer to the place of delivery to him).



Lebolit-Designtüren – CPL mit Akzent

„Cross“



Lebolit Premium Cross Eiche
Roheffekt, hier als glattes Element
Lebolit Premium Cross Raw Effect
Oak, here a flush element

Weitere Informationen
auf Seite 23.
Further Information on
page 23.

„Maßgefräst“



Maßgefräst Verano 12
custom milled Verano 12
Lebolit Ahorn
Lebolit Maple



Maßgefräst Verano 6
custom milled Verano 6
Lebolit Pr. Kirschbaum
Lebolit Pr. Cherry wood

Ihr Wunschmotiv auf einer CPL-Tür!
Weitere Informationen auf Seite 42–43.
Your motive on a CPL-door!
Further Information on page 42–43.

Metaopt



Luana Metaopt 5
Lebolit Nature Sonoma
Eiche / Lebolit Nature
Sonoma Oak




Luana Metaopt 1
Lebolit Ahorn /
Lebolit Maple

CPL trifft Edelstahloptik – und dieser kleine Akzent kann durchaus große Wirkung haben. Testen Sie es und schauen Sie sich weitere Beispiele auf Seite 62–63 an.

CPL meets stainless steel look – and this little accent grants definitely great effect. Try it and look at further examples on page 62–63.

Oberflächen / Surfaces



Lebolit
Ahorn
Lebolit
Maple

Lebolit
Buche
Lebolit
Beech

Lebolit
Esche
weiß
Lebolit
White Ash
tree

Lebolit
Perlweiß
Lebolit
Pearl
white

Lebolit
Perlgrau
Lebolit
Pearl grey

Lebolit
Schweizer
Birnbbaum
Lebolit
Swiss
pear tree

Lebolit/
Lebotron
weiß 9010
Lebolit/
Lebotron
white 9010

Lebotron
Eiche
Lebotron
oak

Lebolit Pr.
Kirschb.
Lebolit Pr.
Cherry
Wood

Lebolit Pr.
Kirschb.
Romana
Lebolit Pr.
Cherry W.
Romana

Lebolit Pr.
Eiche
Roheffekt
Lebolit Pr.
Raw Effect
Oak

Lebolit-Style doors – accented CPL

Farbkombinationen



Lebolit Nature Eiche
Anthrazit, Zarge Weißlack
9010-RRAD
Lebolit Nature Oak
Anthracite, frame white
lacquer 9010-RRAD



Lebolit Nature Nussbaum,
Zarge Weißlack 9010-RRR
Lebolit Nature walnut,
frame white lacquer
9010-RRR



Lebolit Nature Sonoma Eiche,
Zarge Weißlack 9010-RRR
Lebolit Nature Sonoma Oak,
frame white lacquer
9010-RRR

Kombinieren Sie doch mal CPL-Türen mit weißen Zargen. Besonders stilvoll wirken die Türen, wenn Sie den passenden Fußboden wählen. Zudem erhalten Sie einen schönen Kontrast und einen neutralen Wandabschluss.

Combining CPL doors with white Frames look extremely stylish when you choose the appropriate floor. Furthermore they serve for optically improving the wall termination.

Durchblick

Den passenden Durchblick bekommen Sie mit unseren zahlreichen Standard- und Design-Lichtausschnitten, die Sie mit verschiedenen Glassorten kombinieren können.

And so that you have the best view, you get many standard design doors with light sections and lots of different glasses.



Lebolit Nature Eiche
Anthrazit
Lebolit Nature Oak Anthracite



Lebolit Nature Sonoma Eiche
Lebolit Nature Sonoma oak



Lebolit Nat. Nussbaum sägerau	Lebolit Nat. Nussbaum Lebolit Nat. Walnut	Lebolit Nat. Eiche Anthrazit Lebolit Nat. Oak Anthracite	Lebolit Nat. Sonoma Eiche Lebolit Nat. Sonoma Oak
-------------------------------------	--	---	--

Glatte Türen – Furnierte Oberflächen „Cross“

Flush Doors – Veneered Surfaces "Cross"

Die Serie „Cross“ zeichnet sich durch querlaufende Furnierbilder aus und ist in jeder furnierten Echtholzoberfläche erhältlich. Durch dieses entscheidende Detail ergibt sich ein modernes Erscheinungsbild. Verschiedene Holzeigenschaften der einzelnen Furniere machen jede Tür zu Ihrem individuellen Unikat, welches es nur genau einmal gibt.

The "Cross" series is characterized by transverse veneers and available in all veneer surfaces. This important detail gives the door a modern look and the difference properties of each wood veneers make each individual to your door.



Glatte Türen – Beschichtete Oberflächen „Cross“

Flush Doors – Coated Surfaces "Cross"

Die mit hochwertigem Furnier belegten Türblätter der Serie „Cross“ werden ergänzt durch Türblätter mit robusten Lebolit-Oberflächen. Sie erhalten die Oberflächen „Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt“ und „Lebolit Premium Cross Kirschbaum Romana“ für folgende weitere Modellserien:

– Luana Metaopt
– Luana Crystal

→ siehe S. 62–63
→ siehe S. 66–67

The high-quality veneered door of the series "Cross" are complemented by door leaves with robust Lebolit surfaces. The surfaces "Lebolit Premium Cross Raw Effect Oak" and "Lebolit Premium Cross Cherry Romana" are available for following other model series:

– Luana Metaopt
– Luana Crystal

→ see p. 62–63
→ see p. 66–67



Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt,
hier als glattes Element
Lebolit Premium Cross Raw Effect Oak,
here a flush element



Lebolit Premium Cross
Kirschbaum Romana,
hier als Luana Metaopt 1*
Lebolit Premium Cross
Cherry wood Romana,
here a Luana Metaopt 1*

* auch als glattes Element
ohne Metaopt erhältlich
* also available as flush
element without Metaopt

LEBO QUICK PROGRAMM (nur Deutschland)

LEBO QUICK PROGRAM (Germany only)

CPL-Elemente innerhalb von 3 Wochen ab Bestelldatum bei Ihnen! (nur Deutschland).


Mit dem LEBO QUICK PROGRAMM wird jedes glatte Lebolit Element, welches nicht ab Lager sofort verfügbar ist, innerhalb von acht Arbeitstagen gefertigt. Dazu gehört: jedes Sondermaß (bis 2110 x 985 mm) von Tür und Zarge, jede Türblattnittellage, jeder Wohnungsabschlußtürtyp, Schiebetüren und -Zargen sowie geschosshohe- und Windfangzargen. Das heißt, dass wir vom Bestelltage bis Anliefertage die Ware binnen 3 Kalenderwochen anliefern (ausgehend vom Bestelldatum des Fachhändlers bei uns sowie Anlieferort = Fachhandel).

CPL elements ready for you in three weeks after order confirmation! (Germany only)


With the LEBO QUICK PROGRAM every Lebolit element that is not on stock will be ready for you in 8 workdays. This includes all special measures (up to 2110 x 985) for doors and frames, every inlay, every flat entrance door, Sliding doors and frames same as storey-high frames and frame with draught excluders. This means that starting from the purchase order date to the date of delivery we only need 3 calendar weeks (based on the order given to us from the retailer to the place of delivery to him).

Glatte Türen mit Lichtausschnitt (LA)


Flush Doors with Glass Opening (LA)




Glatt ohne LA
Flush Door without LA



Glatt mit DIN LA
Flush Door with DIN LA




Glatt mit LA SP6
Flush Door with LA SP6




Glatt mit LA SP12
Flush Door with LA SP12

Haben Sie den richtigen Durchblick? Durch individuelle Glaseinsätze wie bei unserem Standardlichtausschnitt (DIN 160/400) wird Ihre Tür zu einem besonderen Hingucker oder „Durchgucker“. Für Sie halten wir eine Vielzahl an Glasvarianten bereit.


Do you have the right perspective? Individual glass inserts as in our standard light opening (DIN 160/400) will be an eye-catcher for your door. With you in mind, we have a variety of glass styles.



LA Vario schlossseitig
LA Vario lock-sided



LA Vario mittig
LA Vario centered



LA Vario bandseitig
LA Vario hinge-sided


Glastypen für Standardlichtausschnitte / Glass types for standard glass openings



Klar
Clear




Bronze
Bronze




Blau
Blue



Grün
Green



Satinato
Satinato



CIA
CIA



SR 200
SR 200



Mastercarée
Mastercarée



Masterlign
Masterlign



Masterpoint
Masterpoint




Masterlens
Masterlens



Pave
Pave




Uadi
Uadi



Altdeutsch K weiß
Altdeutsch K white



Gothik weiß
Gothic white




Kathedral weiß
Kathedral white




Madras Punto weiß
Madras Punto white



Ornament 504
Ornament 504



Parsol grau
Parsol grey



Silvit 178
Silvit 178



Gussantik
Gussantik



NIA
NIA



DEA
DEA

→ weitere Informationen
zu unseren Glas-
variationen finden
Sie auf S. 30
→ for more information
about our glass types
see p. 30

Mögliche Modell-, Zargen- und Oberflächenkombinationen für Türen & Zargen

Possible Edge, Frame and Surface Combinations for Doors & Frames

in alphabetischer Reihenfolge / in alphabetical sequence	Tür / Door E	Tür / Door R	Tür / Door PF06	Zarge / Frame EE	Zarge / Frame RR	Zarge / Frame RR80	Zarge / Frame RB	Zarge / Frame RE	Zarge / Frame RP07	Zarge / Frame RP09	Zarge / Frame RRAD	Zarge / Frame RRA	Zarge / Frame Reno
Amerik. Nussbaum Americ. Walnut	x	x		x	x								
Asteiche / Knotty oak	x			Wählen Sie eine passende Zarge der Oberfläche „Weißeiche Natur“ Choose a suitable frame of the surface "Natural White Oak"									
Buche Markant Beech Markant	x	x											
Buche Natur Natural Beech	x		x	x	x	x	x				x	x	
Can. Ahorn Natur Natural Can. Maple	x		x	x	x	x	x				x	x	
Eiche Schoko Choco Effect Oak	x	x		x	x								
Kernbuche Core Beech	x	x		Wählen Sie eine passende Zarge der Oberfläche „Buche Natur“ Choose a suitable frame of the surface "Natural Beech"									
Kirschbaum Cherry wood	x	x		x	x								
Limba / Limba	x			x									
Limba streichfähig Limba suit. f. paint.	x			x									
Nussbaum Satin Walnut satin	x	x		Wählen Sie eine passende Zarge der Oberfläche „Can. Ahorn Natur“ Choose a suitable frame of the surface "Natural Can. Maple"									
Tiama / Tiama	x			x									
Tineo / Tineo	x			x									
Weißeiche Natur Natural White Oak	x	x		x	x						x	x	
Zebrano / Zebrano	x			x									
Weißlack 9010 White lacquer 9010	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
RAL-lackierte Türelemente RAL-coloured door elements	x	x		x	x								
Mixture Anthrazit Mixture Anthracite	x	x											
Mixture Bordeaux Mixture Bordeaux	x	x											
Aluminium metalized					x								
Grundiert / Primer	x			x	x								
Lebotron Buche Lebotron Beech	x		x		x								
Lebotron Eiche Lebotron Oak	x		x		x	x							
Lebotron Esche weiß Lebotron White ash tree	x		x		x								
Lebotron weiß 9010 Lebotron white 9010	x		x		x								
Lebolit Ahorn Lebolit Maple	x		x		x	x	x				x	x	

in alphabetischer Reihenfolge / in alphabetical sequence	Tür / Door E	Tür / Door R	Tür / Door PF06	Zarge / Frame EE	Zarge / Frame RR	Zarge / Frame RR80	Zarge / Frame RB	Zarge / Frame RE	Zarge / Frame RP07	Zarge / Frame RP09	Zarge / Frame RRAD	Zarge / Frame RRA	Zarge / Frame Reno
Lebolit Ahorn 07 Lebolit Maple 07	 x		x		x		x				x	x	
Lebolit Schw. Birnbaum Lebolit Swiss pear tree	 x		x		x		x						
Lebolit Buche Lebolit Beech	 x		x		x	x	x				x	x	
Lebolit Buche 07 Lebolit Beech 07	 x		x		x		x				x	x	
Lebolit Esche weiß Lebolit White ash tree	 x		x		x	x	x				x	x	
Lebolit Nature Eiche Anthrazit Lebolit Nature Oak Anthracite	 x		x		x								
Lebolit Nature Sonoma Eiche Lebolit Nature Sonoma Oak	 x		x		x								
Lebolit Nature Nussbaum Lebolit Nature Walnut	 x		x		x								
Lebolit Nature Nussbaum sägerau Lebolit Nature Walnut unplanned	 x		x		x								
Lebolit Perlgrau Lebolit Pearl grey	 x		x		x								
Lebolit Perlweiß Lebolit Pearl white	 x		x		x								
Lebolit weiß 9010 Lebolit white 9010	 x		x		x								
Lebolit Premium Eiche Roheffekt Lebolit Premium Raw Effect Oak	 x		x		x		x				x	x	
Lebolit Premium Kirschbaum Lebolit Premium Cherry wood	 x		x		x		x				x	x	
Lebolit Premium Kirschb. Romana Lebolit Premium Cherry wood Romana	 x		x		x		x				x	x	
Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt Lebolit Premium Cross Raw Effect Oak	 x		x	Wählen Sie eine passende Zarge der Oberfläche „Lebolit Eiche Roheffekt“ Choose a suitable frame of the surface "Lebolit Raw Effect Oak"									
Lebolit Premium Cross Kirschb. Romana Lebolit Premium Cross Cherry wood Romana	 x		x	Wählen Sie eine passende Zarge der Oberfläche „Lebolit Kirschbaum Romana“ Choose a suitable frame of the surface "Lebolit Cherry Wood Romana"									
Lebopal Haussortiment Lebopal House assortment	x	Für eine Übersicht der verfügbaren Oberflächen aus dem Sortiment, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Please contact us for an overview of the available surfaces from this range.											
Lebopal Sortiment europ. Hersteller Lebopal assortment of europ. manufacturers	x	Für eine Übersicht der verfügbaren Oberflächen aus dem Sortiment, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Please contact us for an overview of the available surfaces from this range.											

Mögliche Modell- & Oberflächenkombinationen

Possible model- & surface combinations

in alphabetischer Reihenfolge / in alphabetical sequence	Modelle / Models																			
	Glatt / Flush	Mixture	Cross & Quirin	Delia & Della Glas	„Maßgefäst“	Village	Cottage	Country	Classic	Formelle	Luana 1	Luana 2-22	Luana Metaopt	Luana Crystal	Alrk	Elegance	Swing	Prisma	Lido	Lina 1 & 2*
Erhältliche Oberflächen / Available surfaces																				
Asteiche / Knotty oak	x		x	x									x	x					x	x
Buche Markant Beech Markant	x												x	x					x	x*
Buche Natur Natural Beech	x		x	x			x						x	x		x	x	x	x	x*
Can. Ahorn Natur Natural Can. Maple	x		x	x			x						x	x		x	x	x	x	x*
Eiche Schoko Choco Effect Oak	x													x					x	x*
Kernbuche Core Beech	x		x	x									x	x					x	x
Kirschbaum Cherry wood	x		x										x	x					x	x*
Limba / Limba	x												x	x					x	x*
Limba streichfähig Limba suit. f. paint.	x												x	x					x	x*
Amer. Nussbaum Amer. Walnut	x		x	x									x	x					x	x*
Nussbaum Satin Walnut satin	x		x	x									x	x					x	x
Tiama / Tiama	x		x										x	x					x	x*
Tineo / Tineo	x		x	x									x	x					x	x*
Weißliche Natur Natural White Oak	x		x	x			x						x	x		x			x	x*
Zebrano / Zebrano	x		x	x									x	x					x	x*
Weißlack 9010 White lacquer 9010	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x*
RAL-lackierte Tür-Elemente RAL-coloured door elements	x				x	x		x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
Mixture Anthrazit Mixture Anthracite	x	x											x	x	x				x	x
Mixture Bordeaux Mixture Bordeaux	x	x											x	x	x				x	x
Lebotron Buche Lebotron Beech	x													x					x	x
Lebotron Eiche Lebotron Oak	x													x					x	x
Lebotron Esche weiß Lebotron White Ash tree	x													x					x	x
Lebotron weiß 9010 Lebotron white 9010	x													x					x	x
Lebolit Ahorn Lebolit Maple	x				x		x						x	x			x	x	x	x
Lebolit Ahorn 07 Lebolit Maple 07	x				x								x	x					x	x
Lebolit Schweizer Bimbaum / Lebolit Swiss pear tree	x				x		x						x	x					x	x
Lebolit Buche Lebolit Beech	x				x		x						x	x			x	x	x	x
Lebolit Buche 07 Lebolit Beech 07	x				x								x	x					x	x

Seite / Page	10	34	36	40	42	44	46	48	50	52	56	58	62	66	70	72	74	76	78	80	84	88	94
--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

in alphabetischer Reihenfolge / in alphabetical sequence	Modelle / Models																						
	Glatt / Flush	Mixture	Cross & Quirin	Della & Della Glas	„Maßgefärist“	Village	Cottage	Country	Classic	Formelle	Luana 1	Luana 2-22	Luana Metaopt	Luana Crystal	Airik	Elegance	Swing	Prisma	Lido	Lina 1 & 2*	Vito	Lightline	Groplus
Lebolit Esche weiß Lebolit White Ash tree	x				x								x	x					x	x	x	x	
Lebolit Nature Eiche Anthrazit Lebolit Nature Oak Anthracite	x				x								x	x					x	x		x	x
Lebolit Nature Sonoma Eiche Lebolit Nature Sonoma Oak	x				x								x	x					x	x		x	x
Lebolit Nature Nussbaum Lebolit Nature Walnut	x				x								x	x					x	x		x	x
Lebolit Nature Nussbaum sägerau Lebolit Nature Walnut unplanned	x				x								x	x					x	x		x	x
Lebolit Perlgrau Lebolit Pearl grey	x				x								x	x					x	x		x	
Lebolit Perlweiß Lebolit Pearl white	x				x								x	x					x	x		x	
Lebolit weiß 9010 Lebolit white 9010	x				x								x	x					x	x		x	
Lebolit Premium Eiche Roheffekt Lebolit Premium Raw Effect Oak	x				x								x	x					x	x	x	x	x
Lebolit Premium Kirschbaum Lebolit Premium Cherry wood	x				x								x	x					x	x		x	x
Lebolit Premium Kirschb. Romana Lebolit Premium Cherry wood Romana	x				x								x	x					x	x		x	x
Lebolit Premium Cross Eiche Roheffekt Lebolit Premium Cross Raw Effect Oak	x		nur Cross / Cross only		x								x	x					x	x		x	x
Lebolit Premium Cross Kirschbaum Romana Lebolit Premium Cross Cherry wood Romana	x		nur Cross / Cross only		x								x	x					x	x		x	x
Lebopal Haussortiment Lebopal House assortment	x												x	x					x	x		x	
Lebopal Sortiment europ. Hersteller Lebopal assortment of europ. manufacturers	x												x	x					x	x		x	
Ist Glas enthalten? Is glass included?	–	–	–	ja	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	–	–	–	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Passende Ganzglastür erhältlich? / Matching all-glass door available?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ja	ja	–	ja	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Seite / Page	10	34	36	40	42	44	46	48	50	52	56	58	62	66	70	72	74	76	78	80	84	88	94

Die Glastür The Glass door

Standardglastypen
Standardstärke: 8 mm
Standard glass types
Standard thickness: 8 mm

Motive
Designs

Schlösser
Locks



DIN Rechts
DIN right



DIN Links
DIN left

Grafik zeigt angeschlagene
Glastür;



→ **Glas Schiebetüren**
siehe S. 112–113

The illustration shows a hinged
glass door;

→ for glass sliding-doors
see p. 112–113

Glastüren sind rahmenlose
Türen für den Innenbereich.
Der Einbau erfolgt in Zargen
nach DIN 18101/18111. Das
heißt: der Austausch der „alten“
Holztüren gegen Ganzglastüren
kann problemlos erfolgen.

All-glass doors are frameless
pieces of glass suitable for
interior use. They fit into our
standard frames, so no specialist
frames are required. This means
that you can replace your "old"
wooden doors with all-glass door
without any problem.




Verfügbar mit:
– Holzzargen
– Auch mit Aluzarge

Available with:
– Wooden frames
– Also with aluminium frames

Standardmaße Ganzglastüren

Standard dimensions of all-glass doors



Maßtabelle Ganzglastüren mit Holz & Aluzarge

Table of dimensions for all-glass doors with wooden & aluminium frames


Maße Dimensions (mm)	Wandöffnung Wall opening / (RB-Nennmaß) (Nominal carcass opening width/height) DIN 18100	Zargenmaß Frame size	Glastür Scheiben- außenmaß Overall glass pane size	Zargenfalzmaß Overall rebate size	Durchgangsmaß Passageway clearance	Futteraußenmaß Outer edge of jamb plate to outer edge of jamb plate / FFL	Bekleidung- saußenmaß (60 mm Bekl.) Outer edge of wall surround to outer edge of wall surround / FFL (60 mm wall surround)
			A	B	D	E	F
Breite 1-flg. Width 1-leaf	635	610	584	591	569	615	711
	760	735	709	716	694	740	836
	885	860	834	841	819	865	961
	1010	985	959	966	944	990	1086
	1135	1110	1084	1091	1069	1115	1211
Höhe Height	2005	1985	1972	1981	1970	1993	2041
	2130	2110	2097	2106	2095	2118	2166
Breite Width	?	- 25 mm	- 51 mm	- 44 mm	- 66 mm	+ 20 mm	+ 76 mm
Höhe Height	?	- 20 mm	- 33 mm	- 24 mm	- 35 mm	- 12 mm	+ 36 mm

? = Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.

? = You measure the wall opening in width and height of finished floor up to the fall. With the help of this dimension table you'll get measures for your door leaf or passageway.

Gläser und Mattierungen für Glastüren


Glass types and frostings for all-glass doors



Klar
Clear




Bronze
Bronze



Blau
Blue



Grün
Green



Satinato
Satinato



CIA
CIA



SR 200
SR 200



Mastercarée
Mastercarée



Masterlignè
Masterlignè



Masterpoint
Masterpoint




Masterlens
Masterlens



Pave
Pave




Uadi
Uadi



Altdeutsch K weiß
Altdeutsch K white




Gothik weiß
Gothic white




Kathedral weiß
Kathedral white




Madras Punto weiß
Madras Punto white



Ornament 504
Ornament 504



Parsol grau
Parsol grey



Silvit 178
Silvit 178



Gussantik
Gussantik



NIA
NIA



DEA
DEA

**Folgende Positionen
sind ausschließlich
mit Klarglas möglich:**

- Positiv- und Negativ-
Sandstrahlung
- Rillenschliff
- Digitaldruck
- Applikation „Crystal“

**Following positions
are only possible with
clear glass:**

- Positive and negative
sandblasting
- Grooving
- Custom digital printing
- "Crystal" application



Lido Lebolit Nature Nussbaum sägerau mit Mattierung Verano 28 / Lido Lebolit Nature Walnut unplanned with frosting Verano 28

Mixture

Modellvariationen / Model variations



Mixture Anthrazit
Mixture Anthracite

Mixture Bordeaux
Mixture Bordeaux

Mixture

Die Modellreihe Mixture sorgt durch die pigmentlackierten Oberflächen für einen besonderen Effekt. Mit Klarlack überzogen werden diese Türen garantiert zum Eyecatcher.

Mixture

Model series Mixture gets its special effect by the pigment lacquered surface. Covered with clear lacquer it'll be an eyecatcher!


Aluzarge

Die mit gebürstetem Aluminium beschichtete Zarge (in runder Ausführung erhältlich) passt, weil sie besonders neutral zu allen Türblättern aus dem LEBO Sortiment wirkt. Ein echter Blickfang!

Aluminium frame

The brushed aluminum coated frame (rounded version) fits, because it is neutral in combination with all surfaces of the LEBO range. A real eye catcher!

Oberflächen / Surfaces



Anthrazit
Anthracite

Bordeaux
Bordeaux

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-2



verfügbar in:
available in:
1-13

Zargen / Frames



Aluminium metallized / Aluminium metallized
(für dieses Türmodell empfohlen) / (recommended for this door model)



Detail Aluzarge
Detail Aluminium frame



Glatte Tör Mixture Anthrazit
Flush Door Mixture Anthracite



Quirin 1 Weißbeiche Natur / Natural White Oak

Modellvariationen / Model variations



Cross Weißbeiche*
Cross Nat. White Oak*

Quirin 1 Buche Natur
Quirin 1 Natural Beech

Quirin 2 Can. Ahorn Natur
Quirin 2 Nat. Can. Maple

Quirin 3 Nussbaum
Quirin 3 Walnut

Quirin 4 Kirschbaum
Quirin 4 Cherry wood

Quirin 5 Weißbeiche
Quirin 5 Nat. White Oak

Oberflächen / Surfaces

						
Can. Ahorn Natur Nat. Can. Maple	Buche Natur Natural Beech	Weißbeiche Natur Natural White Oak	Tiama Tiama	Zebrano Zebrano wood	L. Pr. Cross Eiche Roheffekt L. Pr. Cross Raw Effect Oak	L. Pr. Cross Kirschb. Romana L. Pr. Cross Cherry wood Romana

* Cross auch erhältlich in:
* Cross also available in:

→ ebenfalls erhältlich in:
Asteiche (8), Kirschbaum (9),
Amer. Nussbaum (10),
Kernbuche (11), Nussbaum
satin (12), Tineo (13)
→ also available in: Knotty
oak (8) Cherry wood (9),
Amer. Walnut (10), Core
Beech (11), Walnut
satin (12), Tineo (13)

Türkanten / Door edges

	
verfügbar in: available in: 1-13	verfügbar in: available in: 3, 9-12

Die Designvariante Cross zeichnet sich durch die hochwertigen Echtholzoberflächen und quer laufendes Furnier aus. Zur Herstellung der Cross-Serie werden bei LEBO ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Endlosfurniere aus überwiegend inländischer Produktion namhafter Hersteller verwendet. „Quality made in Germany.“

The cross design is characterised by high quality, cross horizontal veneer. For production of the Cross-Series we use precious wood veneers with plain or composed figures from predominantly domestic production of well-known manufacturers.

Die Türen der Quirin-Serie zeichnen sich durch aufrecht und quer verlaufende Furnierbilder in Kombination miteinander und ihre hochwertigen Echtholzoberflächen aus.

Zur Herstellung der Cross-Serie werden bei LEBO ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Endlosfurniere aus überwiegend inländischer Produktion namhafter Hersteller verwendet. „Quality made in Germany.“

By far the favourite door design in the UK, this cross veneered door offers a simple, very effective design and adds a touch of class to any property.

For production of the Quirin-Series LEBO use precious wood veneers with plain or composed figures from predominantly domestic production of well-known manufacturers.




Quirin 3 Nussbaum Detail / Walnut Detail



Quirin 4 Kirschbaum / Cherry Wood

Zargen / Frames



EE	RR	RR80	RB	RRAD	RRA
verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:
available in:	available in:	available in:	available in:	available in:	available in:
1-5, 9-10, 13	1-3, 9-10	1-2	1-2	1-3	1-3

Cross & Quirin

Unsere neuen markanten Kernhölzer / Our new striking veneers



Cross Asteiche*
Cross Kotty Oak*

Quirin 1 Asteiche
Quirin 1 Kotty Oak

Quirin 2 Asteiche
Quirin 2 Kotty Oak

Quirin 3 Asteiche
Quirin 3 Kotty Oak

Quirin 4 Asteiche
Quirin 4 Kotty Oak

Quirin 5 Asteiche
Quirin 5 Kotty Oak



Cross Kernbuche*
Cross Core Beech*

Quirin 1 Kernbuche
Quirin 1 Core Beech

Quirin 2 Kernbuche
Quirin 2 Core Beech

Quirin 3 Kernbuche
Quirin 3 Core Beech

Quirin 4 Kernbuche
Quirin 4 Core Beech

Quirin 5 Kernbuche
Quirin 5 Core Beech



Cross Nussbaum Satin*
Cross Walnut satin*

Quirin 1 Nussbaum Satin
Quirin 1 Walnut satin

Quirin 2 Nussbaum Satin
Quirin 2 Walnut satin


Quirin 3 Nussbaum Satin
Quirin 3 Walnut satin

Quirin 4 Nussbaum Satin
Quirin 4 Walnut satin

Quirin 5 Nussbaum Satin
Quirin 5 Walnut satin

Oberflächen / Surfaces

* Cross auch erhältlich in:
* Cross also available in:



Can.
Ahorn
Natur
Nat. Can.
Maple

Buche
Natur
Natural
Beech

Weißliche
Natur
Natural
White Oak

Tiama
Tiama

Zebrano
Zebrano
wood

L. Pr. Cross
Eiche
Roheffekt
L. Pr. Cross
Raw Effect
Oak

L. Pr. Cross
Kirschb.
Romana
L. Pr. Cross
Cherry wood
Romana

→ ebenfalls erhältlich in:
Asteiche (8), Kirschbaum (9),
Amer. Nussbaum (10),
Kernbuche (11), Nussbaum
satin (12), Tineo (13)
→ also available in: Knotty
oak (8) Cherry wood (9),
Amer. Walnut (10), Core
Beech (11), Walnut
satin (12), Tineo (13)

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-13

verfügbar in:
available in:
3, 9-12

Weitere Oberflächenbeispiele anhand
unserem Modell „Quirin 2“ / Further
surface variations using model "Quirin 2"



Quirin 2 Can. Ahorn Natur
Quirin 2 Nat. Can. Maple

Quirin 2 Buche Natur
Quirin 2 Natural Beech




Quirin 2 Kirschbaum
Quirin 2 Cherry Wood

Quirin 2 Weißbeiche
Quirin 2 Nat. White Oak



Quirin 4 amerik. Nussbaum / americ. Walnut

Zargen / Frames



EE	RR	RR80	RB	RRAD	RRA
verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:
available in:	available in:	available in:	available in:	available in:	available in:
1-5, 9-10, 13	1-3, 9-10	1-2	1-2	1-3	1-3

→ Bei Türen der "Quirin"-Serie können bei dem Lichtausschnitt keine gleichen Furnierfriese (Links zu Rechts und Aufschlagseite zur Falzseite) garantiert werden. Ein Spektrum bis 3mm Breitenunterschied und Versatz (Aufschlagseite-Falzseite) kann eingehalten werden.


→ xy

Delia & Delia Glas



Delia 45 Buche Natur & Delia 45 Glas Buche Natur / Delia Natural Beech & Delia 45 Glas Natural Beech

Modellvariationen / Model variations



Delia 45
Zebrano / Zebrano

Delia 80
Buche / Natural Beech

Delia 45 Glas
Buche / Natural Beech

Delia 80 Glas
Can. Ahorn / Can. Maple

Oberflächen / Surfaces

						
1	2	3	4	5	6	7
Can. Ahorn Natur Nat. Can. Maple	Buche Natur Natural Beech	Weißliche Natur Natural White Oak	Amer. Nussbaum Amer. Walnut	Zebrano Zebrano wood	Tineo Tineo	Weißlack 9010 White lacquer 9010

→ ebenfalls erhältlich in:
Asteiche (8), Kernbuche (9),
Nussbaum satin (10)
→ also available in:
Knotty oak (8),
Core Beech (9),
Walnut satin (10)

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-10

verfügbar in:
available in:
3, 4, 7,
9, 10

Manchmal sind die einfachsten Ideen die Besten. Diese diagonal furnierte Designserie überzeugt auf den ersten Blick. LEBO hat sich diese Neuerung geschmacksmustergeschützt und bietet ein breites Oberflächenspektrum in (circa) 45° und 80° an.

Sometimes the simplest ideas are the best. This diagonal veneered design series convinces you on the first view. LEBO made this innovation design protected and offers a wide range of surfaces in (approximately) 45° and 80°.

Ebenfalls diagonal furniert, aber mit entsprechenden diagonalen Lichtstreifen in (circa) 45° und 80° sind die Delia 45 Glas und 80 Glas echte Neuerungen. Diese Serie gibt Ihnen eine ganz besondere Perspektive.

Diagonal veneered too, but glazed in (approximately) 45° and 80° make the Delia 45 and 80 glass really new. This series gives you a unique perspective



Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear




Satinato
Satinato




Delia 45 Zebrano

Zargen / Frames




EE

verfügbar in:
available in:
1-6




RR

verfügbar in:
available in:
1-4, 7




RR80

verfügbar in:
available in:
1-2, 7




RB

verfügbar in:
available in:
1-2, 7




RE

verfügbar in:
available in:
7




RP07

verfügbar in:
available in:
7




RP09

verfügbar in:
available in:
7




RRAD

verfügbar in:
available in:
1-3, 7



RRA

verfügbar in:
available in:
1-3, 7



Reno

verfügbar in:
available in:
7

„Maßgefräst“ – Weißlack

White lacquer



Maßgeschneidert... so präsentieren sich die Türen der Serie „Maßgefräst“.

Die Oberflächen werden in aufwendigem Spritzverfahren mit mehrschichtigem Aufbau lackiert und im Anschluss mit individuellen Fräsungen versehen.

Besonders im Objektbereich, aber auch im privaten Wohnbereich werden z.B. **Namen, Logos und Icons** auf die Tür aufgebracht. Bisher gängige Lösungen wie Beschilderungen oder selbstklebende Applikationen gehören so der Vergangenheit an. Die Fräsungen verleihen dieser Variante durch ihre dreidimensionale Optik eine hohe Wertigkeit. Die Tür erfüllt ihre Funktion als Informationsträger, wirkt optisch jedoch zugleich dezent und zurückhaltend.

Wichtiger Hinweis:

Für die Verwirklichung Ihrer Ideen benötigen wir Ihre Wunschmotive als vektorisierte Grafikdatei oder eine .dxf-Zeichnungsdatei.

Modellvariationen / Model variations



Maßgefräst „LEBO“
custom milled „LEBO“
Weißlack
White lacquer



Maßgefräst „WC-Icon“
custom milled „WC-Icon“
Weißlack
White lacquer



Maßgefräst „Blume“
custom milled „Flower“
Weißlack
White lacquer



Maßgefräst BR
custom milled BR
Weißlack
White lacquer



Maßgefräst Hotel
custom milled Hotel
Weißlack, stumpf
einschlagend
White lacquer, flush
closing



Maßgefräst Toilet
custom milled Toilet
Weißlack, stumpf
einschlagend
White lacquer, flush
closing

Wir realisieren Ihr Wunschmotiv!
We realize your idea!

Oberflächen / Surfaces



Weißlack
9010
White
lacquer
9010

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1

verfügbar in:
available in:
1

Custom tailored... this is how the doors of the series "custom milled" present themselves.

After the elaborate surfaces received their multi layer lacquer structure they will be milled individually.

Especially for projects but also for private use, this gives the chance to individualise the doors with **names, company or product logos or icons**. The commonly used stickers or glued on signs belong to the past. The milling gives the whole door a 3D optic and makes the door a higher value. The door fulfills its purpose as carrier for information but it's appearance is subtle and reserved.

Important Note:

For realizing your ideas, we need your requested motives as printable vector or .dxf files.




Maßgefräst WC
custom milled WC
Weißlack
White lacquer




Maßgefräst „Blume“ Weißlack
custom milled "Flower" White lacquer

Zargen / Frames




RR

verfügbar in:
available in:
1




RR80

verfügbar in:
available in:
1




RB

verfügbar in:
available in:
1




RE

verfügbar in:
available in:
1




RP07

verfügbar in:
available in:
1




RP09

verfügbar in:
available in:
1




RRAD

verfügbar in:
available in:
1



RRA

verfügbar in:
available in:
1



Reno

verfügbar in:
available in:
1



Village 10 Weißlack, 2-flg. mit Klarglas & Village 10 Weißlack

Village 10 White lacquer, double leaf with clear glass & Village 10 White lacquer

Modellvariationen / Model variations



Village 10

Weißlack / White lacquer

Village 20

Weißlack / White lacquer

Village 40

Weißlack / White lacquer

Village 41

Weißlack / White lacquer

Village Lina

Weißlack / White lacquer

Oberflächen / Surfaces



Weißlack
9010
White
lacquer
9010

RAL 1013
Ivory

RAL 7002
Natural
Grey

RAL 9001
Champ-
agner

RAL 9002
Clay

RAL 9010
Pure
White

RAL 9016
Premium
White

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-7

verfügbar in:
available in:
1-7

→ alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
→ all models also available with glazing!

Die Stiltürserie Village basiert auf unserer erfolgreichen Stiltürserie „Cottage“. Die Zierelemente werden jedoch nicht aufgesetzt, sondern als konkave Nut in das Türblatt gefräst. In Kombination mit einem Lichtausschnitt bringen diese Türen Eleganz und Helligkeit in den Raum.

The style-door range Village is based on the popular "Cottage" range. The decorative element is not applied, but instead milled into the door. In combination with a glass opening, these doors bring elegance and light into a room.



Glasvariationen / Glass types




Altdeutsch
K weiß
Altdeutsch
K white

Gothik
Gothic

CIA
CIA

Kathedral
Kathedral

Klar
Clear



Ornament
504
Ornament
504

Satinato
Satinato

Master-
carée
Master-
carée

Uadi
Uadi

Pave
Pave

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-7

RR
verfügbar in:
available in:
1-7

RR80
verfügbar in:
available in:
1

RB
verfügbar in:
available in:
1

RE
verfügbar in:
available in:
1

RP07
verfügbar in:
available in:
1

RP09
verfügbar in:
available in:
1

RRAD
verfügbar in:
available in:
1

RRA
verfügbar in:
available in:
1

Reno
verfügbar in:
available in:
1



Cottage 10, Cottage 10 LA mit Sprossenrahmen & Cottage 51 mit Klarglas & Facette
Cottage 10, Cottage 10 LA with aperture & Cottage 51 with clear glass & facet

Modellvariationen / Model variations



→ Ausführungen mit Sprossenrahmen siehe S. 54
→ Models with aperture see p. 54

→ Cottage 51 mit LA abgebildet
→ Cottage 51 shown with LA


Cottage 10 Weißlack / White lacquer Cottage 20 Weißlack / White lacquer Cottage 31 Weißlack / White lacquer Cottage 40 Weißlack / White lacquer Cottage 51 Weißlack / White lacquer

Oberflächen / Surfaces



Can. Ahorn Natur / Nat. Can. Maple Buche Natur / Beech Weißliche Natur / White Oak Weißlack 9010 / White lacquer 9010 Lebolit Ahorn / Lebolit Maple Lebolit Buche / Lebolit Beech Lebolit Schw. Birnbaum / Lebolit Swiss pear tree

Türkanten / Door edges




verfügbar in: available in: 1-7 verfügbar in: available in: 1-4 verfügbar in: available in: 1-2, 5-7

→ alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
→ all models also available with glazing!

Das landhausstilgeprägte Design verbindet klassische Eleganz mit besonderer Optik: Mit in Fräsungen eingelegte Rahmen wird eine Füllungsoptik vermittelt und die aufwendige Weißlacklackierung macht diese Türserie zu den Populärsten des LEBO Sortiments.

The Country home-style combines classic elegance with a special look: Cottage with its panel effect profiled recessed beads. The complex lacquer-technique makes this range one of the most popular in the LEBO catalogue.



Glasvariationen / Glass types



Altdeutsch
K weiß
Altdeutsch
K white

CIA
CIA

Gussantik
Gussantik

Master-
carée
Master-
carée


Gothik
Gothic



Klar
Clear

Satinato
Satinato

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-3

RR
verfügbar in:
available in:
1-7

RR80
verfügbar in:
available in:
1-2, 4-6

RB
verfügbar in:
available in:
1-2, 4-7

RE
verfügbar in:
available in:
4

RP07
verfügbar in:
available in:
4

RP09
verfügbar in:
available in:
4

RRAD
verfügbar in:
available in:
1-6

Reno
verfügbar in:
available in:
4



Country 40 LA / Country 40 LA

Modellvariationen / Model variations



Country 10

Weißlack / White lacquer

Country 20

Weißlack / White lacquer

Country 31

Weißlack / White lacquer

Country 40

Weißlack / White lacquer

Country 41

Weißlack / White lacquer

- Ausführungen mit Sprossenrahmen siehe S. 54
- Models with aperture see p. 54

Oberflächen / Surfaces



1
Weißlack
9010
White
lacquer
9010

2
RAL 1013
Ivory

3
RAL 7002
Natural
Grey

4
RAL 9001
Champ-
pagner

5
RAL 9002
Clay

6
RAL 9010
Pure
White

7
RAL 9016
Premium
White

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-7

verfügbar in:
available in:
1-7

- alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- all models also available with glazing!

Kaum eine andere Wohnform erfüllt den Zweck des Wohlfühlens dank rustikaler aber gemütlicher Einrichtung so deutlich wie der Countrystil. Die Türmodelle der „Country“-Serie sind – wie der Countrystil – individuell, zeitlos und dank der unterschiedlichen Ausführungen vielseitig.

The rustic-style combined with a relaxed atmosphere guarantee a warm aesthetic. The door models of Countrystyle are individual, timeless and have lots of varieties.



**Flächenbündige
Glasleisten!**

Flush glass panels!

Country 40 LA Detail

Glasvariationen / Glass types



Altdeutsch
K weiß
Altdeutsch
K white

CIA
CIA

Gussantik
Gussantik

Master-
carée
Master-
carée

Gothik
Gothic




Klar
Clear

Satinato
Satinato



Country 20 LA mit Sprossenrahmen Weißlack
Country 20 LA with aperture White lacquer

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-7

RR
verfügbar in:
available in:
1-7

RR80
verfügbar in:
available in:
1

RB
verfügbar in:
available in:
1

RE
verfügbar in:
available in:
1

RP07
verfügbar in:
available in:
1

RP09
verfügbar in:
available in:
1

RRAD
verfügbar in:
available in:
1

RRA
verfügbar in:
available in:
1

Reno
verfügbar in:
available in:
1



Classic 32 LA / Classic 32 LA

Modellvariationen / Model variations



Classic 10 Weißlack / White lacquer Classic 20 Weißlack / White lacquer Classic 22 Weißlack / White lacquer Classic 32 Weißlack / White lacquer Classic 40 Weißlack / White lacquer

→ alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
→ all models also available with glazing!

Oberflächen / Surfaces



1 Weißlack 9010 White lacquer 9010
2 RAL 1013 Ivory
3 RAL 7002 Natural Grey
4 RAL 9001 Champagne
5 RAL 9002 Clay
6 RAL 9010 Pure White
7 RAL 9016 Premium White

Türkanten / Door edges



verfügbar in: 1-7
available in: 1-7

Diese Design-Klassiker zeichnen sich durch ihr **schlichtes Aussehen, aber hochwertige Verarbeitung** aus.

Technischer Vorteil zu den derzeit am Markt erhältlichen Modelle ist, dass die Türen nicht aus mehreren Bauteilen gesteckt, sondern gefräst sind. Dies sorgt für mehr Stabilität und vermeidet ungleichmäßige Fugenbildungen. Wie die anderen weiß lackierten Türen, erhalten auch die „Classic“-Modelle einen **mehrschichtigen Lackauftrag pro Seite**.

In das aktuelle Programm werden 5 Modelle aufgenommen. Aufgrund des großen Interesses an Türen mit Lichtausschnitt, sind auch lichtdurchlässige Varianten mit Glas erhältlich.

These design classics distinguish themselves through their **simple look, but high quality finish**.

Technical advantage with the model currently available in the market is that the doors are not plugged from different parts, but are milled. This ensures more stability and avoids unseemly joint formations. Like other white lacquered doors, these "Classic" models also get a **multi-layered lacquering on each side**.

5 models are in the current program. Due to the great interest for doors with light openings, even variants with glass are already available.



**Flächenbündige
Glasleisten!**

Flush glass panels!

Classic 40 LA Detail

Glasvariationen / Glass types



Altdeutsch
K weiß
Altdeutsch
K white

CIA
CIA

Gussantik
Gussantik

Master-
carée
Master-
carée

Gothik
Gothic




Klar
Clear

Satinato
Satinato



Classic 22 Weißlack / White lacquer

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-7

RR
verfügbar in:
available in:
1-7

RR80
verfügbar in:
available in:
1

RB
verfügbar in:
available in:
1

RE
verfügbar in:
available in:
1

RP07
verfügbar in:
available in:
1

RP09
verfügbar in:
available in:
1

RRAD
verfügbar in:
available in:
1

RRA
verfügbar in:
available in:
1

Reno
verfügbar in:
available in:
1



Formelle 40 LA mit Glas „Satinato“ / Formelle 40 LA with glass “Satinato”

Modellvariationen / Model variations



Formelle 20

Weißlack / White lacquer

Formelle 21

Weißlack / White lacquer

Formelle 40 LA

Weißlack / White lacquer

- Ausführungen mit Sprossenrahmen
siehe S. 55
- Models with aperture see p. 55

- Formelle 40 LA (mit LA abgebildet)
- Formelle 40 LA (shown with glazing)

Oberflächen / Surfaces

- alle Modelle auch mit Lichtausschnitt erhältlich!
- all models also available with glazing!



1
Weißlack
9010
White
lacquer
9010

2
RAL 1013
Ivory

3
RAL 7002
Natural
Grey

4
RAL 9001
Champ-
pagner

5
RAL 9002
Clay

6
RAL 9010
Pure
White

7
RAL 9016
Premium
White

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-7

verfügbar in:
available in:
1-7

Einer der populärsten Türenklassiker mit formgepresster Decklage erfreut sich neuer Beliebtheit. LEBO macht den Unterschied mit serienmäßiger Rundkante, Vollspanplatte und größtmöglicher Oberflächenqualität durch aufwendiges Lackspritzverfahren in mehrschichtigem Auftrag.

These doors with closed cover plate enjoy renewed popularity. LEBO makes the difference with standard rounded edge, full board and maximum surface quality by extensive multi-lacquering.



Formelle 40 LA Detail

Glasvariationen / Glass types




Altdeutsch
K weiß
Altdeutsch
K white

CIA
CIA

Gussantik
Gussantik

Cathedral
Cathedral

Silvit 178
Silvit 178



Gothik
Gothik

Klar
Clear

DEA
DEA

NIA
NIA


Ornament
504
Ornament
504

Satinato
Satinato



Formelle 21 LA mit Glas „Eisblume“
Formelle 21 LA with glass „Ice Flower“

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-7

RR
verfügbar in:
available in:
1-7

RR80
verfügbar in:
available in:
1

RB
verfügbar in:
available in:
1

RE
verfügbar in:
available in:
1

RP07
verfügbar in:
available in:
1

RP09
verfügbar in:
available in:
1

RRAD
verfügbar in:
available in:
1

RRA
verfügbar in:
available in:
1

Türen mit Sprossenrahmen

Doors with aperture

Mit der Auswahl eines geeigneten Sprossenrahmens wird die Türgestaltung harmonisch abgerundet. Für folgende Tür-Modelle erhalten Sie Sprossenrahmen:

With a choice of a suitable apertures the door creation is finished harmoniously. Apertures are available for following door models:

Cottage



- Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 46–47
- For more informations about this series see p. 46–47

Country



- Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 48–49
- For more informations about this series see p. 48–49

Formelle

Formelle 21

Formelle 20



Formelle 40



- Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 52–53
- For more informations about this series see p. 52–53

Elegance

- Die komplette Modellserie finden Sie auf siehe S. 72–73
- For more informations about this series see p. 72–73

Elegance 1

Elegance 2



Elegance 15

Luana 1



Luana 1, 3 LA Weißlack mit Glas „Satinato“ / White lacquer with glass „Satinato“

Modellvariationen / Model variations



Luana 1
Weißlack / White lacquer

Luana 1, 1 LA
Weißlack / White lacquer

Luana 1, 3 LA
Weißlack / White lacquer

Luana 1, 5 LA
Weißlack / White lacquer

Luana 1, 1 LA bands.
Luana 1, 1 LA hinge-s.
Weißlack / White lacquer

Luana 1, 1 LA mittig
Luana 1, 1 LA centered
Weißlack / White lacquer

Oberflächen / Surfaces



1 Weißlack 9010
White lacquer 9010

2 RAL 1013
Ivory

3 RAL 7002
Natural Grey

4 RAL 9001
Champagner

5 RAL 9002
Clay

6 RAL 9010
Pure White

7 RAL 9016
Premium White

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-7

verfügbar in:
available in:
1-7

Ansprechendes Design kann so einfach sein:
Durch Oberflächenfräsungen und einer besonders aufwendigen,
mehrschichtigen Lackierung lässt sich eine schlichte Eleganz
erzeugen. Aus 25 verschiedenen Varianten können Sie Ihre
eigene perfekt verarbeitete Luana für sich auswählen.

Appealing design can be so simple:
Millings and complex multi-lacquer-coating can bring a simple
elegance. Choose your perfect design of Luana out of 25 different
varieties.

Topseller

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

CIA
CIA

Master-
carée
Master-
carée

Master-
point
Master-
point

Satinato
Satinato



Uadi
Uadi

Pave
Pave

Grün
Green


Blau
Blue



Luana 1, 1 LA schloss. Luana 1, 1 großes LA
Luana 1, 1 LA lock-sided Luana 1, 1 big LA
Weißlack / White lacquer Weißlack / White lacquer

Luana 1, Weißlack / White lacquer

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-7

RR
verfügbar in:
available in:
1-7

RR80
verfügbar in:
available in:
1

RB
verfügbar in:
available in:
1

RE
verfügbar in:
available in:
1

RP07
verfügbar in:
available in:
1

RP09
verfügbar in:
available in:
1

RRAD
verfügbar in:
available in:
1

RRA
verfügbar in:
available in:
1

Reno
verfügbar in:
available in:
1

Modellvariationen / Model variations



Luana 2
Weißlack / White lacquer



Luana 3
Weißlack / White lacquer



Luana 4
Weißlack / White lacquer



Luana 5
Weißlack / White lacquer



Luana 6
Weißlack / White lacquer



Luana 7
Weißlack / White lacquer



Luana 8
Weißlack / White lacquer



Luana 9
Weißlack / White lacquer



Luana 10
Weißlack / White lacquer



Luana 11
Weißlack / White lacquer

Oberflächen / Surfaces



Weißlack
9010
White
lacquer
9010

RAL 1013
Ivory

RAL 7002
Natural
Grey

RAL 9001
Champagne

RAL 9002
Clay

RAL 9010
Pure
White

RAL 9016
Premium
White

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-7

verfügbar in:
available in:
1-7



Luana 12
Weißlack / White lacquer

Luana 13
Weißlack / White lacquer

Luana 14
Weißlack / White lacquer

Luana 15
Weißlack / White lacquer

Luana 16
Weißlack / White lacquer



Luana 17
Weißlack / White lacquer

Luana 18
Weißlack / White lacquer

- Viele unserer „Luana“-Varianten erhalten Sie auch mit Lichtausschnitt!
- Lots of „Luana“ variants are also available with glass!

Zargen / Frames



EE	RR	RR80	RB	RE	RP07	RP09	RRAD	RRA	Reno
verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:	verfügbar in:
available in:	available in:	available in:	available in:	available in:	available in:	available in:	available in:	available in:	available in:
1-7	1-7	1	1	1	1	1	1	1	1

Luana 19-22

Modellvariationen / Model variations



Luana 19
Weißlack, Zarge RRAD / White lacquer, Frame RRAD



Luana 20
Weißlack / White lacquer

Oberflächen / Surfaces



1	2	3	4	5	6	7
Weißlack 9010 White lacquer 9010	RAL 1013 Ivory	RAL 7002 Natural Grey	RAL 9001 Cham- pagner	RAL 9002 Clay	RAL 9010 Pure White	RAL 9016 Premium White

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-7

verfügbar in:
available in:
1-7




Luana 21
Weißlack / White lacquer




Luana 22
Weißlack / White lacquer

- Viele unserer „Luana“-Varianten erhalten Sie auch mit Lichtausschnitt!
- Lots of "Luana" variants are also available with glass!


Zargen / Frames




EE
verfügbar in:
available in:
1-7




RR
verfügbar in:
available in:
1-7




RR80
verfügbar in:
available in:
1




RB
verfügbar in:
available in:
1




RE
verfügbar in:
available in:
1




RP07
verfügbar in:
available in:
1




RP09
verfügbar in:
available in:
1



RRAD
verfügbar in:
available in:
1



RRA
verfügbar in:
available in:
1



Reno
verfügbar in:
available in:
1

Luana Metaopt




Vitus 1 & Luana Metaopt 1 Weißlack / White lacquer

Modellvariationen / Model variations



Luana Metaopt 1 Weißlack / White lacquer Luana Metaopt 4 Weißlack / White lacquer Luana Metaopt 5 Weißlack / White lacquer Luana Metaopt 6 Weißlack / White lacquer Luana Metaopt 7 Weißlack / White lacquer Luana Metaopt 8 Weißlack / White lacquer

Oberflächen / Surfaces



Türkanten / Door edges

E	R	PF06
verfügbar in: siehe S. 26/27 available in: see p. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27 available in: see p. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27 available in: see p. 26/27

Einen außergewöhnlichen Look geben der Luana Metaopt die eingelegten, silberfarbenen Streifen in acht verschiedenen Varianten. Sie haben die Möglichkeit diese modernen Applikationen mit jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment zu kombinieren.

An extraordinary look due to milled silver stripes available in eight varieties. You have the possibility to combine these spectacular applications with any surface from LEBO's range of surfaces.

Auch in Lebolit erhältlich!

Available in Lebolit!



Luana Metaopt Detail

Mit jeder Oberfläche kombinierbar!

Combined with every surface!



Luana Metaopt 1
Lebolit Ahorn /
Lebolit Maple



Luana Metaopt 4
Lebolit Buche /
Lebolit Beech



Luana Metaopt 5
Lebolit Nat. Sonoma Eiche
/ Lebolit Nat. Sonoma Oak



Luana Metaopt 6
Lebolit P. Kirschbaum /
Lebolit P. Cherry wood



Luana Metaopt 9
Weißlack / White lacquer



Luana Metaopt 10
Weißlack / White lacquer



Luana Metaopt 18
Weißlack / White lacquer




Luana Metaopt 7
Lebolit P. Kirschb. Roma. /
Lebolit P. Cherry wood Ro.




Luana Metaopt 8
Lebolit Nature Sonoma Eiche
Lebolit Nature Sonoma Oak

Zargen / Frames




EE

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27




RR

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27




RR80

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27




RB

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27




RE

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27




RP07

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27




RP09

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27




RRAD

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27



RRA

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27



Reno

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see p. 26/27


Luana Rillenschliff & Sandstrahlung

Luana Grinding & Sandblasting




Rillenschliff auf Ganzglastür / Grinding on all-glass door


Modellvariationen / Model variations




Vitus 1




Vitus 2




Vitus 7



Vitus 13



Vitus 14




Vitus 16

Rillenschliff / Grinding

Eine sehr elegante Technik der Glasveredelung ist das Schleifen und Polieren von Rillen im Glas. Der Rillenschliff erzeugt hierbei eine Kerbe im Glas, die das Licht unterschiedlich bricht. Das Ergebnis sind effektiv anmutende Konturen des Lichts in einem Raum.


The grinding and polishing of grooves into the glass surface is a sophisticated technique of refinement. The grooves in the glass provide for various effects of light breaking and thus produce appealing outlines of light in the room.

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

- weitere Informationen zu unseren Glasvariationen finden Sie auf S. 32
- for more informations about our glass types see p. 32




Vitus 1 Rillenschliff / Vitus 1 Grinding

Sandstrahlung / Sandblasting

Die Sandstrahl-Technik zeichnet mit wohl dosiertem Druck feine Sandkörner Motive in die Glasoberfläche. Alle sandgestrahlten Ganzglastüren sind mit einer Griffschutz-Imprägnierung versiegelt.

Sandblasting uses the carefully measured pressure of fine grains to draw a design onto the glass surface. All sandblasted whole glass doors are fingerprint proof. A given motif can be sandblasted onto the surface as a positive or negative image as shown.



Vitus 17



Vitus 2 Sandstrahlung / Vitus 2 Sandblasting

Luana Crystal



Luana Crystal Detail

Modellvariationen / Model variations



Luana Crystal 2
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 4
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 5
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 6
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 7
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 8
Weißlack / White lacquer



Luana Crystal 9
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 13
Weißlack / White lacquer


Luana Crystal 14
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 15
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 16
Weißlack / White lacquer

Luana Crystal 18
Weißlack / White lacquer

Oberflächen / Surfaces



Türkanten / Door edges



verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

Veredelt mit SWAROVSKI ELEMENTS ist diese Tür ein Blickfang in Ihrem Wohnambiente. SWAROVSKI ELEMENTS ist die Premiummarke für feinste, präzise geschliffene Kristallelemente. Atemberaubende Lichteffekte lassen Sie und Ihre Besucher täglich aufs Neue staunen. Mit zwölf verschiedenen, in das Türblatt (in Handarbeit) eingelassenen Applikationsformen in Kombination mit jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment haben Sie die Möglichkeit, sich dieses moderne Design nach Hause zu holen.


Embellished with SWAROVSKI ELEMENTS this door is an eye catcher for your living room. SWAROVSKI ELEMENTS is the premium brand for fine loose cut crystals. Great light effects that you and your visitors can wonder about every day. With twelve different door models, the applications are embedded on (by hand) and the whole surface range of LEBO is open to using this design option.



Luana Crystal Detail



Zargen / Frames



EE	RR	RR80	RB	RE	RP07	RP09	RRAD	RRA	Reno
verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27
available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27


Applikation „Crystal“ auf Ganzglastür

“Crystal” application on all-glass door




Anordnung Luana 2 auf Ganzglastür / Crystal application Luana 2 on all-glass door


Modellvariationen / Model variations




Anordnung Luana 1
Application Luana 1




Anordnung Luana 2
Application Luana 2




Anordnung Luana 7
Application Luana 7



Anordnung Luana 13
Application Luana 13



Anordnung Luana 14
Application Luana 14



Anordnung Luana 16
Application Luana 16

Veredelt mit SWAROVSKI ELEMENTS ist diese Tür ein Blickfang in Ihrem Wohnambiente. SWAROVSKI ELEMENTS ist die Premiummarke für feinste, präzise geschliffene Kristallelemente. Atemberaubende Lichteffekte lassen Sie und Ihre Besucher täglich aufs Neue staunen. Mit zwölf verschiedenen, in das Türblatt (in Handarbeit) eingelassenen Applikationsformen in Kombination mit jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment haben Sie die Möglichkeit, sich dieses moderne Design nach Hause zu holen.


Embellished with SWAROVSKI ELEMENTS this door is an eye catcher for your living room. SWAROVSKI ELEMENTS is the premium brand for fine loose cut crystals. Great light effects that you and your visitors can wonder about every day. With twelve different door models, the applications are embedded on (by hand) and the whole surface range of LEBO is open to using this design option.

Glasvariationen / Glass types




Klar
Clear

- weitere Informationen zu unseren Glasvariationen finden Sie auf S. 32
- for more informations about our glass types see p. 32



Anordnung Luana 17
Application Luana 17



Anordnung Luana 1 auf Ganzglastür
Crystal application Luana 1 on all-glass door





Alrik 2 Mixture Anthrazite / Alrik 2 Mixture Anthracite

Modellvariationen / Model variations



Alrik 1 Weißlack / White lacquer Alrik 2 Weißlack / White lacquer Alrik 3 Weißlack / White lacquer Alrik 4 Weißlack / White lacquer Ihre Wunschöffnung
Your preferred opening

Glasvariationen Glass types



Oberflächen / Surfaces



1 Weißlack 9010 White lacquer 9010
2 RAL 1013 Ivory
3 RAL 7002 Natural Grey
4 RAL 9001 Champagner
8 Mixture Anthrazit Mixture Anthracite
9 Mixture Bordeaux Mixture Bordeaux

→ ebenfalls erhältlich in:
RAL 9002 Clay (5), RAL 9010
Pure White (6), RAL 9016
Premium White (7)

→ also available in: RAL 9002
Clay (5), RAL 9010 Pure
White (6), RAL 9016 Premium
White (7)

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-9

verfügbar in:
available in:
1-9



Stellen Sie sich vor, Sie haben die Möglichkeit, in einer Tür durch individuelle Öffnungen und Füllungen Ihre ganz eigene Idee zu verwirklichen.

Imagine having the possibility to realise your own ideas by individual openings and fillings.

Träger des Woody Awards 2009



Lebo hat mit der Tür „Alrik“ den national ausgeschriebenen „Woody Award“ gewonnen. Der Preis ging in der Kategorie „innovative Produkte“ für das Türmodell Alrik an die Lebo GmbH. Die Jury lobte in der Begründung vor allem die innovative Idee, dass bei Alrik die Form der Fräsungen individuell gestaltet werden kann.

Lebo won the nationally advertised "Woody Award" with "Alrik". The company got the prize for "innovative products" for the door model "Alrik". The jury praised the innovative idea that the form of desired millings can be individually composed by the costumer.

Produktvideo auf:
www.lebo.de/tuer-alrik.html

Product-Video on:
www.lebo.de/english/tuer-alrik.html

**GEBRAUCHSMUSTER
GESCHÜTZT!**
Nur bei Ihrem LEBO-Fachhändler
erhältlich!

REGISTERED!
Only available at your
LEBO-stockist!



Alrik 2 Mixture Anthrazit Detail
Alrik 2 Mixture Anthracite Detail

Zargen / Frames

EE verfügbar in: available in:	RR verfügbar in: available in:	RR80 verfügbar in: available in:	RB verfügbar in: available in:	RE verfügbar in: available in:	RP07 verfügbar in: available in:	RP09 verfügbar in: available in:	RRAD verfügbar in: available in:	RRA verfügbar in: available in:	Reno verfügbar in: available in:
1-9	1-9	1	1	1	1	1	1	1	1



Elegance 15 & Elegance 15 Weißeiche Natur mit LA & Sprossenrahmen
Elegance 15 & Elegance 15 Natural White Oak with glazing & aperture

Modellvariationen / Model variations



Elegance 1
Weißeiche Natur
Natural White Oak

Elegance 2
Weißeiche Natur
Natural White Oak

Elegance 15
Buche Natur
Natural Beech

- alle Modelle auch mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen erhältlich! Ausführungen mit Sprossenrahmen siehe S. 55
- all models also available with LA and aperture! Models with aperture see p. 55

Oberflächen / Surfaces



Can.
Ahorn
Natur
Nat. Can.
Maple

Buche
Natur
Natural
Beech

Weißeiche
Natur
Natural
White Oak

Weißlack
9010
White
lacquer
9010

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-4

verfügbar in:
available in:
3-4

Modernste Produktqualitätsansprüche dürfen Sie auch an klassisches Design stellen. Die Stiltürserie Elegance bietet auf Rahmen furnierte Echtholzoberflächen und aufgelegte Massivholzleisten (Elegance 1 und Elegance 2) oder echte Füllungen (Elegance 15). Zudem verleihen verschiedenste Glaseinsätze und Sprossenrahmen eine gewisse Eleganz.

You should have high-end quality combined with classic design, too. The style door series Elegance takes this challenge and offers selected veneer facing with frame layout and panel effect by profiled, solid timber beading, which are attached (Elegance 1 and Elegance 2) or filled (Elegance 15). Different glass and profiles give a touch of Elegance.



Elegance 1 Weißliche Natur / Natural White Oak

Glasvariationen / Glass types




Altdeutsch K weiß
CIA
Altdeutsch K weiß
Gussantik
Gussantik
Kathedral
Kathedral
Silit 178
Silit 178



Gothik
Gothic
Klar
Clear
DEA
DEA
NIA
NIA
Ornament 504
Ornament 504

Zargen / Frames



EE verfügbar in: 1-3
RR verfügbar in: 1-4
RR80 verfügbar in: 1-2, 4
RB verfügbar in: 1-2, 4
RE verfügbar in: 4
RP07 verfügbar in: 4
RP09 verfügbar in: 4
RRAD verfügbar in: 1-4
RRA verfügbar in: 1-4
Reno verfügbar in: 4

Swing

Modellvariationen / Model variations




Swing
Can. Ahorn Natur
Natural Can. Maple



Swing LA
Can. Ahorn Natur
Natural Can. Maple

Mattierungen / Frostings



Swing

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear



CIA
CIA



Master-
carée
Master-
carée



Master-
point
Master-
point




Master-
ligne
Master-
ligne




Satinato
Satinato


Zargen / Frames




EE
verfügbar in:
available in:
1-2




RR
verfügbar in:
available in:
1-4




RR80
verfügbar in:
available in:
1-4



RB
verfügbar in:
available in:
1-4



RRAD
verfügbar in:
available in:
1-4



RRA
verfügbar in:
available in:
1-4

Oberflächen / Surfaces



Can.
Ahorn
Natur
Natural
Can.
Maple



Buche
Natur
Natural
Beech



Lebolit
Ahorn
Lebolit
Maple



Lebolit
Buche
Lebolit
Beech

Türkanten / Door edges



E
verfügbar in:
available in:
1-4



PF06
verfügbar in:
available in:
1-4



Die unverwechselbaren Formen aufgelegter Massivholzleisten verleihen diesem Modell nicht nur eine besondere Note, sondern sie sind nur exklusiv bei LEBO erhältlich. Besonders mit Glas sind diese Modelle ein echter Blickfang.

The unique forms of attached beadings not only ensures that model a special piece but also the design protection which makes it only available from LEBO. Especially with glass the Swing becomes a real eye catcher.

Swing Buche mit Klarglas & Mattierung
Swing Natural Beech with clear glass & frosting



Oberflächen / Surfaces



Can.
Ahorn
Natur
Nat. Can.
Maple

Buche
Natur
Natural
Beech

Lebolit
Ahorn
Lebolit
Maple

Lebolit
Buche
Lebolit
Beech

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-4

verfügbar in:
available in:
1-4




Prisma Buche Natur geschlossen & mit Mattierung Prisma 1
Prisma Natural Beech closed & with frosting Prisma 1

Es sind häufig die kleinen Details, die Türen eine besondere Note verleihen. Und das Türenmodell Prisma lässt viele Detailveränderungen zu. Welches Türendetail verführt Sie?

The particular charm of a door is often determined by small details. And we offer quite a variety of detail options for the Prisma door model. Is there any detail you can't resist?

Mattierungen / Frostings



Prisma 1

Prisma 2

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

CIA
CIA

Master-
carée
Master-
carée


Master-
point
Master-
point

Master-
ligne
Master-
ligne



Satinato
Satinato

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-2

RR
verfügbar in:
available in:
1-4

RR80
verfügbar in:
available in:
1-4

RB
verfügbar in:
available in:
1-4


RRAD
verfügbar in:
available in:
1-4

RRA
verfügbar in:
available in:
1-4



Lido Can. Ahorn Natur mit Mattierung „Verano 28“ / Lido Natural Can. Maple with frosting „Verano 28“


Oberflächen / Surfaces



→ Aufgrund technischer Produktänderungen sind die Glasleisten nicht mehr flächenbündig erhältlich.

→ Due to technical product changes the glass stripes are not flush anymore.

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27


verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

Als Kombinationsmöglichkeit mit „glatten“ Türelementen jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment bietet sich die Lido fast überall an. Verschiedene Mattierungen machen diese Tür zu einem Highlight.


Lido is possible in all plain door elements in every surface of the LEBO-range. Various frostings makes this door a real highlight.

Mattierungen / Frostings



Verano 19

Verano 26



Verano 27

Verano 28

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear



Lido Lebolit Nature Nussbaum mit Mattierung „Verano 27“
Lido Lebolit Nature Walnut with frosting „Verano 27“

Zargen / Frames



EE	RR	RR80	RB	RE	RP07	RP09	RRAD	RRA	Reno
verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27
available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27

Lina 1 & 2



Lina 1 Lebolit Nature Sonoma Eiche / Lina 1 Lebolit Nature Sonoma oak

Modellvariationen / Model variations




Lina 1 Weißlack
Lina 1 White lacquer

Lina 2 Eiche Schoko
Lina 2 Choco Effect Oak

Mattierungen / Frostings

- siehe S. 82
- see p. 82

Oberflächen / Surfaces



- in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 28–29
- available in all surfaces, see p. 28–29

- Lina 2 nur in Weißlack und Echtholz erhältlich, siehe S. 28/29
- Lina 2 only available in White lacquer and veneer. see p. 28/29

Türkanten / Door edges


E	R	PF06
verfügbar in: siehe S. 26/27 available in: see p. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27 available in: see p. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27 available in: see p. 26/27

Lina 1 ist in allen Oberflächen des LEBO Sortiments erhältlich. Jede Tür bietet zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Glasmattierungen.

The Lina 1 is available in all surfaces of the LEBO range. Every door can be combined with different glasstypes.

Mit hochwertigem Furnier belegt und mit der aufgelegten Applikation bietet die Lina 2 eine ganz spezielle Optik. Der umlaufend anmutende Lichtstreifen gibt dieser Tür einen besonderen Look.

With high-quality veneer and attached applications Lina 2 has a very special look. The rotary-looking light-stream gives a great finish.



Lina 1 Lebolit Nature Eiche Anthrazit / Lina 1 Lebolit Nature Oak Anthracit

Glasvariationen / Glass types




Klar
Clear

CIA
CIA

Master-
carée
Master-
carée

Satinato
Satinato

Zargen / Frames




EE	RR	RR80	RB	RE	RP07	RP09	RRAD	RRA	Reno
verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27
available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27


Sandstrahlung auf Türmodell Lina 1

Sandblasting on Lina 1 door


Mattierungen / Frostings




Verano 1
(Welle / Wave)




Verano 12




Verano 14




Verano 17




Verano 18




Verano 19




Verano 20
(Streifen / Stripes)




Verano 21




Verano 22




Verano 23




Verano 24




Verano 25



Verano 26



Vitus 1




Vitus 2

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

Oberflächen / Surfaces



→ in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 28–29
→ available in all surfaces, see p. 28–29




Lina 1 Lebolit Nature Sonoma Eiche mit Mattierung / Lina 1 Lebolit Nature Sonoma Oak with frosting



Vito Buche Natur mit Mattierung „Verano 14“ / Vito Natural Beech with frosting „Verano 14“

Oberflächen / Surfaces



Can.
Ahorn
Natur
Nat. Can.
Maple

Buche
Natur
Natural
Beech

Weißliche
Natur
Natural
White Oak

Weißlack
9010
White
lacquer
9010

Lebolit
Ahorn
Lebolit
Maple


Lebolit
Buche
Lebolit
Beech

Lebolit
Esche
weiß
L. White
Ash tree

Lebolit
Schw.
Birnbaum
L. Swiss
pear tree

Lebolit
Pr. Eiche
Roheffekt
L. Pr. Raw
Effect Oak

Türkanten / Door edges



verfügbar in:
available in:
1-9

Aufrechte Holzfriesen in zur Zarge passender Oberfläche bilden eine harmonische Einheit verbunden mit einer größtmöglichen Glasfläche und sind daher eine passende Alternative zur Ganzglastür.

Upright wooden rails Matching the frame surface form a harmonious unit with maximum glazing. This is a possible alternative to the all glass doors.

Mattierungen / Frostings

→ siehe S. 86/87

→ see p. 86/87

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

Master-
carée
Master-
carée

Master-
point
Master-
point

Master-
ligne
Master-
ligne

Satinato
Satinato




Pave
Pave



Vito Weißlack 9010 mit Mattierung / White lacquer 9010 with frosting

Zargen / Frames



EE
verfügbar in:
available in:
1-3

RR
verfügbar in:
available in:
1-9

RR80
verfügbar in:
available in:
1-2, 4-9

RB
verfügbar in:
available in:
1-2, 4-9

RE
verfügbar in:
available in:
4

RP07
verfügbar in:
available in:
4

RP09
verfügbar in:
available in:
4

RRAD
verfügbar in:
available in:
1-7, 9


RRA
verfügbar in:
available in:
1-7, 9

Reno
verfügbar in:
available in:
4


Sandstrahlung auf Türmodell Vito

Sandblasting on Vito door


Mattierungen / Frostings




Verano 1
(Welle / Wave)




Verano 12




Verano 14




Verano 17




Verano 18




Verano 19




Verano 20
(Streifen / Stripes)




Verano 21




Verano 22




Verano 23




Verano 24




Verano 25




Verano 26




Vitus 1




Vitus 2




Vitus 7




Vitus 13



Vitus 14



Vitus 16



Vitus 17

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

Oberflächen / Surfaces

- siehe S. 84
- see p. 84



Vito Lebolit Premium Eiche Roheffekt mit Mattierung / Lebolit Premium Raw Effect Oak with frosting



Modellvariationen / Model variations

Lightline 1 Kirschbaum / Cherry wood



Lightline 1, LA
mittig / centered
Weißeiche Natur
Natural White Oak



Lightline 1, LA
schloss. / lock-sided
Nussbaum / Walnut



Lightline 2
Eiche Schoko
Choco Effect Oak




Lightline 3
Eiche Schoko
Choco Effect Oak




Lightline 4 Duo
Weißlack
White lacquer

Oberflächen / Surfaces



Türkanten / Door edges



verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

verfügbar in:
siehe
S. 26/27
available in:
see
p. 26/27

Ein Holzglasverbund mit einem Lichtstreifen mittig oder schloßseitig geben der Lightline 1 und zwei Lichtstreifen der Lightline Duo ihren unverwechselbaren Charakter. Eine besondere Konstruktion, denn das Glas bildet gleichzeitig den Falz und lässt die Tür vollflächig auf die Zargendichtung aufschlagen. Unterschiedlich breite Lichtstreifen im Holzglasverbund unterscheiden die Lightline 2 und 3.

A wood & glass combination with glazing in the middle or on the lock side gives the Lightline 1 and the Lightline Duo the distinctive character. A special design, because the glazing forms the rebate of the door and closes completely onto the frame sealing gasket. Wider glazings differ Lightline 2 and 3.

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

Satinato
Satinato

Pave
Pave


Mattierungen / Frostings

- siehe S. 90
→ see p. 90



Lightline 1 Lebolit Buche mit Glas „Pave“
Lightline 1 Lebolit Beech with glass „Pave“

Zargen / Frames





EE	RR	RR80	RB	RE	RP07	RP09	RRAD	RRA	Reno
verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27	verfügbar in: siehe S. 26/27
available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27	available in: see p. 26/27

Sandstrahlung auf Türmodell Lightline 1

Sandblasting on Lightline 1 door

Mattierungen / Frostings




Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

Oberflächen / Surfaces






Lightline 1 Lebolit Premium Eiche Rohreffekt mit Verglasung Silk
Lightline 1 Lebolit Premium Raw Effect Oak with glass Silk


Sandstrahlung auf Türmodell Lightline 2

Sandblasting on Lightline 2 door


Mattierungen / Frostings




Verano 1
(Welle / Wave)




Verano 12




Verano 14




Verano 17




Verano 18




Verano 19




Verano 20
(Streifen / Stripes)




Verano 21




Verano 22




Verano 23




Verano 24




Verano 25



Verano 26



Vitus 1




Vitus 2

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

Oberflächen / Surfaces




→ in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 28–29
→ available in all surfaces, see p. 28–29

Sandstrahlung auf Türmodell Lightline 3

Sandblasting on Lightline 3 door

Mattierungen / Frostings



Verano 1
(Welle / Wave)


Verano 12

Verano 14

Verano 17

Verano 18

Verano 19



Verano 20
(Streifen / Stripes)


Verano 21

Verano 22

Verano 23

Verano 24

Verano 25



Verano 26

Vitus 1


Vitus 2

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear

Oberflächen / Surfaces




→ in allen Oberflächen verfügbar, siehe S. 28–29
→ available in all surfaces, see p. 28–29



Gropius 4 Lebolit Premium Eiche Roheffekt
Gropius Lebolit Premium Raw Effect Oak

Modellvariationen / Model variations



Gropius 1
Lebolit Premium
Kirschbaum / Lebolit
Premium Cherry wood

Gropius 2
Nussbaum
Walnut

Gropius 3
Weißliche Natur /
Natural White Oak

Gropius 4
Buche Natur
Natural Beech

Gropius 5
Lebolit Ahorn
Lebolit Maple

→ Gropius 3 nicht in Lebolit
erhältlich
→ Gropius 3 not available in
Lebolit

Oberflächen / Surfaces



Can.
Ahorn
Natur
Nat. Can.
Maple

Buche
Natur
Natural
Beech

Weißliche
Natur
Natural
White Oak

→ ebenfalls erhältlich in:

Tiama (4), Eiche Schoko (5), Kirschbaum (6), Amer. Nussbaum (7), Asteiche (19), Kernbuche (20), Nussbaum satin (21), Lebolit Ahorn (8), Lebolit Buche (9), Lebolit Schw. Birnb. (10), Lebolit Pr. Eiche Roheffekt (11), Lebolit Pr. Kirschb. (13), Lebolit Pr. Kirschb. Romana (14), Lebolit Nat. Eiche Anthrazit (15), Lebolit Nat. Sonoma Eiche (16), Lebolit Nat. Nussbaum (17), Lebolit Nat. Nussbaum sägerau (18)

→ also available in: Tiama (4), Choco Effect Oak (5), Cherry wood (6), Amer. Walnut (7), Knotty oak (19), Core Beech (20), Walnut satin (21), Lebolit Maple (8), Lebolit Beech (9), Lebolit Swiss pear tree (10), Lebolit Pr. Raw Effect Oak (11), Lebolit Pr. Cherry wood (13), Lebolit Pr. Cherry wood Romana (14), Lebolit Nat. Oak Anthracite (15), Lebolit Nat. Sonoma Oak (16), Lebolit Nat. Walnut (17), Lebolit Nature Walnut unplanned (18)

Türkanten / Door edges




verfügbar in:
available in:
1-18

verfügbar in:
available in:
3, 5-7, 20-21

verfügbar in:
available in:
1-2, 8-18

Diese besondere Designserie verkörpert fünf verschiedene Modelle im Stil des berühmten Gropius. Diese Tür ist ein Möbelstück mit Designgeschichte.

This special design embodies five different models in the style of the famous Gropius. This door is a piece of furniture with design history.



Gropius 3 Weißeiche Natur Detail
Gropius 3 Natural White Oak Detail

Glasvariationen / Glass types



Klar
Clear




Satinato
Satinato




Gropius 1 Lebolit Premium Kirschbaum
Gropius 1 Lebolit Premium Cherry wood

Zargen / Frames




EE

verfügbar in:
available in:
1-7




RR

verfügbar in:
available in:
1-3, 5-18




RR80

verfügbar in:
available in:
1-2, 8-9




RB

verfügbar in:
available in:
1-2, 8-14



RRAD

verfügbar in:
available in:
1-3, 8-9,
11-14




RRA

verfügbar in:
available in:
1-3, 8-9,
11-14


Geschosshohe-/Windfangelemente

Storey-high/Draught excluder sets




Einflügelige Zarge, geschosshoch

Single-leaf frame, storey-high




Zweiflügelige Zarge, geschosshoch

Double-leaf frame, storey-high




Typ WT1 = Windfangelement, türhoch,
mit einem feststehenden Seitenteil

Type WT1 = draught excluder element, door-high,
with stationary side screen




Typ WG1 = Windfangelement, geschosshoch,
mit einem feststehenden Seitenteil

Type WG1 = draught excluder element, storey-high,
with stationary side screen



Typ WT2 = Windfangelement, türhoch,
mit zwei feststehenden Seitenteilen

Type WT2 = draught excluder element, door-high,
with stationary side screens



Typ WG2 = Windfangelement, geschosshoch,
mit zwei feststehenden Seitenteilen

Type WG2 = draught excluder element, storey-high,
with stationary side screens

Wandstärkenausgleich bis max. + 20 mm, montiertes Schließblech für 2 tourige Schließung vorbereitet, eingezogene Dichtung, Verbindungsbeschläge, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt. Geschosshohe Zargen bis maximal 258 cm (Oberkante Bekleidung), wahlweise mit Oberblende mit Gegenfalz, mit Kämpfer (82 x 110 mm), oder für Oberlichtverglasung mit Glasleisten. Zur Oberfläche der Zarge passender Kämpfer mit Dichtung und Glashalteleisten (Meterware) sind beigelegt. 2 Bandbohrungen für Bänder V 3400 WF oder V 4400 WF.

Wall thickness adjustment up to + 20 mm maximum, excl. lower hinge parts, mounted locking plate prepared for double-throw locking, inserted seal, joining fittings, ready for installation, disassembled, packed in cardboard box. Storey-high frames up to 258 cm top edge of wall surround, optionally with overpanel with counter rebate, with transom (82 x 110 mm), or for fanlight glazing with glazing beads. The transom matching the frame surface incl. sealing and the glazing beads (yard goods) are loosely packed. 2 drillings for hinges V 3400 WF or V 4400 WF.



WG 1
Lightline 1 WeiBlack / White lacquer

THERMOTÜR™

THERMODOOR™

Heizkosten sparen! Umwelt schonen!

Diese Neuentwicklung ist revolutionär! Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Innentür, die beheizte von unbeheizten Räumen (beispielsweise Wohnzimmer von Flur) so trennt, dass Heizkosten gespart und die Umwelt geschont werden. Gibt es nicht? Doch! LEBO präsentierte auf der BAU 2009 den Prototypen der THERMOTÜR, welcher erstaunliche U-Werte erreicht. Für die Lebo GmbH wurde bei dem Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München der Wärmedurchgangskoeffizient „U“ eines Tüblatts für Wohnungsabschlusstüren bestimmt. Für die Lebo THERMOTÜR Typ 43 – mit einer Einlage aus Polyurethan-Hartschaum – ergab sich ein erstaunlicher U-Wert von 0,84 für das Türblatt.^{x1} (Je niedriger der Wert, desto besser.)

Saves energy: Protects environment

Imagine how much you could save on your heating bill, whilst also protecting the environment. Imagine the amount of fuel you could save up on that you spend on heating, and thus, help protect the environment. Well, there is such a door! Presented as Thermodoor at the BAU fair 2009 in Munich, the door is the newest development by LEBO with astonishing thermal insulation abilities. The Munich based Research Institute for Thermal Insulation tested the "U"-values (heat transfer coefficient) of a range of apartment doors. The resulting "U"-value for LEBO's THERMODOOR Type 43 – with a layer of polyurethane foam – was a surprising 0.84.^{x1} (The lower the value, the better.)




Aluminium-Einlage gegen Verzug
Aluminium inlay against warping


Massivholzrahmen
Solid wood frame

Einlage aus Polyurethan-Hartschaum
Layer of Polyurethane foam

Absenkbare Bodendichtung
Lowerable floor closure seal



LEBO Typ 43 Thermotür, ausgestattet mit
Polyurethan-Hartschaum (Türoberfläche: Lebolit Nature Sonoma Eiche)
LEBO Type 43 Thermodoor equipped with
insulating Polyurethane foam (Door surface: Lebolit Nature Sonoma Oak)



U-Diagramm: zeigt Testergebnisse der Wärmedämmwerte
U-chart: indicating thermal insulation test results

Wohnungseingang/Schallschutz

Apartment entrance/Soundproofing

Diese Sicherheit können wir nur aufgrund von ausgereiften Produktionsverfahren weitergeben. Wohnungseingangstüren entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, DIN V ENV 1627, RAL-RG 426.

Mit einer Schallschutztür setzen Sie sich keinen Lärmbelästigungen aus und schützen so langfristig Ihre Gesundheit. Unsere Schallschutztüren entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, geprüft nach DIN 52210.

The safety and security that we offer to our customers is exclusively based on the perfection of our production processes. Our apartment entrance doors comply with the requirements of DIN 4109, DIN V ENV 1627, RAL-RG 426.

If you decide for a soundproofing door you will avoid any annoyance by noise and protect your health in the long term. Our soundproofing doors comply with the requirements of DIN 4109 and are tested acc. to DIN 52210.



	Schallschutzklasse 1 32 dB RwP	Schallschutzklasse 2 37 dB RwP	Schallschutzklasse 3 42 dB RwP
ohne zusätzliche Sicherheit	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
ET 1 (n. DIN 18103)	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
WK 2 (n. DIN V ENV 1627)		Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
ET 2 (n. DIN 18103)		Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
WK 3 (n. DIN V ENV 1627)		Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
Gebäudeart	Bereiche/Räume, zwischen denen eine Tür eingesetzt wird	Rw,R in dB	Rw,P in dB
Geschosshäuser mit Wohnung und Arbeitsr.	Hausflure/Treppenträume <=> Flure, Dielen	27 (37)	32 (42)
	Hausflure/Treppenträume <=> unzm. Aufenthaltsräume von Wohnungen	37	42
Schulen- Unterrichtsbauten	Flure <=> Unterrichtsräume und ähnliche Räume	32	37
Beherbergungsstätten	Flure <=> Übernachtungsräume	32 (37)	37 (42)
Krankenanstalten/ Sanatorien	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer <=> Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	37	42
	Flure <=> Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	37	42
	Flure <=> Operations- bzw. Krankenräume	32 (37)	37 (42)
	Operations- bzw. Krankenräume <=> Krankenräume	32	37
	Flure <=> Operations- bzw. Behandlungsräume	32	37

In () angegebene Werte entsprechen den Vorschlägen für erhöhten Schallschutz gemäß DIN 4109. Der Rechenwert (Rw,R) für Türelemente ergibt sich aus dem erzielten Schalldämmwert (Rw,P) bei Eignungsprüfungen in Prüfständen nach DIN 52210, Teil 2, abzüglich 5 dB.



Wohnungseingang/Einbruchschutz

Apartment entrance/Burglar resistant


Wer nicht in Ihr Haus oder Ihre Wohnung reinkommen soll, dem wird es mit unseren Einbruchschutz-Türen auch nur schwer gelingen. Dafür zeigen sich die eingebauten Mittellagen aus Vollspan- oder Spezialdämmeinlage verantwortlich. Zusätzliche Sicherheit erreichen Sie durch gute Türbänder, einen guten Profilylinder, besondere Stabilisatoren und sichere Schließbleche. So können Sie bestimmen, wer draußen bleibt und wer nicht. Unsere Einbruchschutztüren entsprechen den Anforderungen der DIN 18103 und DIN V ENV 1627.

Those who you would like to keep out of your apartment or house will hardly be able to come in if you have a burglar-resistant door. The integrated cores of solid chipboard or special insulating material are responsible for the resistance features of the door. You can achieve additional security through suitable hinges and a good profile cylinder, special stabilizers and security locking plates. It is you then to decide who comes in and who stays out. Our burglar resistant doors comply with the requirements of DIN 18103 and DIN V ENV 1627.



WK	Täterbeschreibung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
1	Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt	keine manuelle Prüfung	Grundsicherheit Wohnungsabschlusstüren mit geringer Einbruchhemmung
2	Gelegenheitstäter mit einfachen Werkzeugen	3 Min.	Standardsicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit normalem Risiko
3	Gelegenheitstäter mit schweren Hebelwerkzeugen	5 Min.	Erhöhte Sicherheit Wohnungsabschlusstüren und Haustüren mit hohem Risiko
4	Erfahrener Täter mit zus. Säge- u. Schlagwerkzeug, Akku-Bohrm.	10 Min.	Hohe Sicherheit
5	Erfahrener Täter mit zusätzlichem Elektrowerkzeug	15 Min.	Türen für Hochsicherheitsbereiche und Personenschutz
6	Erfahrener Täter mit leistungsfähigem Elektrowerkzeug	20 Min.	Mit hohem Risiko

Widerstandsklassen nach DIN V ENV 1627	WK 1	Einbruchschutz DIN V 18103	-/-
	WK 2		ET 1
	WK 3		ET 2
	WK 4		ET 3
	WK 5		-/-
	WK 6		-/-



Wohnungseingang/Klimaschutz


Apartment entrance/Climate protection

Der Widerstand gegen schwankende Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsverhältnisse muss heutzutage gewährleistet sein. Besser beheizte Wohnräume oder ein leichtfeuchtes Badezimmer können unsere Türelemente nicht erschüttern – im Gegenteil: Eine solche Alltagstauglichkeit ist bei uns normaler Standard. Kein äußerer Umstand kann unseren Türen zu nahe kommen. Unsere Klimaschutztüren entsprechen den Anforderungen der RAL-RG 426.

Nowadays it goes without saying that a door must resist to variations in temperature or humidity. Well heated rooms or a slightly increased humidity in bathrooms will do no harm to our doorsets – in fact, the resistance to these daily stresses is a standard characteristic of our doors. No influence from outside will come to close. Our climatic protection doors comply with the requirements of RAL-RG 426.



Hydrothermische Beanspruchung / Hydrothermal stresses





Brandschutz/Rauchschutz

Fire/Smoke protection

Unsere Brandschutztüren verhindern das Durchdringen von Flammen und auch von leicht entzündbaren Gasen – dank technischer Komponenten wie spezielle Dämmeinlagen und automatisch absenkbarer Bodendichtungen. Diese Türqualitäten unterstützen jede Feuerwehr. Unsere Brandschutztüren entsprechen den Anforderungen nach EN 1363-1, EN 1634-1 und DIN 4102.

Räumlichkeiten mit potentieller Gefahr zur Feuer- und Rauchentwicklung sollten immer mit der richtigen Tür ausgestattet werden. Unsere Rauchschutztüren sind in der Qualität ähnlich wie unsere Brandschutztüren, wobei hier speziell eine massive Rauchdurchdringung vermieden wird. Diese Sicherheitstüren halten, was sie versprechen. Unsere Rauchschutztüren entsprechen den Anforderungen nach DIN 18095.

Neu: Auch mit Lichtausschnitt erhältlich!

Our fire-rated doors prevent the penetration of flames and highly inflammable gases as well thanks to technical components such as special insulating cores or automatically lowering floor-closure seals. These quality features of our doors support any fire fighting activity. Our fire-rated doors comply with the requirements of EN 1363-1, EN 1634-1 and DIN 4102.

Our smoke protection doors are of a similar quality than our fire-rated doors and prevent particularly the massive penetration of smoke. These safety doors keep what they promise. Our smoke protection doors comply with the requirements of DIN 18095.

New: Also available with glass opening!



Brandschutztür
Fire protection door

Feuchtraum- & Nassraumtüren

Moist & wet area doors

Feuchträume sind Räumlichkeiten, in denen Türen keiner dauerhaften Feuchte ausgesetzt sind. Dies sind z.B. WC-Bereiche in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäuser, Praxen, Hotels etc., in denen täglich mit Wasser gereinigt wird und eine Raumtemperatur von 45 °C nicht überschritten wird.


Feuchtraumtüren haben in der Regel ca. 0,8 mm dicke Schichtstoffplatten und sind grundsätzlich kostengünstiger als Nassraumtüren.

Nassräume sind Räumlichkeiten, in denen Türen einer dauerhaften Feuchtigkeits- oder Nässeeinwirkung ausgesetzt sind. Es sind Bereiche in denen normale Türen oder Feuchtraumtüren den hygrothermischen Belastungen nicht standhalten. Nassraumtüren werden u.a. eingesetzt in Duschräumen, Bädern, Hotel-Nasszellen, Krankenhäusern mit Dusch- und Badeeinrichtungen, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen. Feuchtraumtüren haben ca. 2 mm dicke Schichtstoffplatten.

Moist areas are rooms where the doors are not permanently exposed to humidity. These areas are for example toilets in office and administration buildings, hospitals, medical practices, hotels, etc. They are cleaned daily with water and the room temperature does not exceed 45 °C.

Moist area doors are fitted with 0.8 mm-thick laminated boards as standard and are always less expensive than wet area doors.

Wet areas are rooms where the doors are exposed permanently to humidity and wetness. Normal or moist area doors would not be able to resist to the hydrothermal stresses in these areas. Wet area doors are used in showers, bathrooms and wet cells in hotel, hospitals and similar facilities to mention only but a few applications. Wet area doors are fitted with 2 mm-thick laminated boards.



Feuchtraumtür
Moist area door

Blockrahmen Easy

Block-frame Easy (between the wall)

LEBO hat für Sie ein revolutionäres System entwickelt: Den Blockrahmen „Easy“.

Ein Blockrahmen ist eine Zarge, welche zwischen die Laibung, also in die Wandöffnung, montiert wird. Dies ist einerseits (besonders bei sehr breiten Wänden) in einer schmalen Ausführung möglich, aber andererseits auch wandbündig. Sie erhalten (in Kombination mit stumpfer Optik) ein komplett wandbündiges Türsystem. Der Blockrahmen „Easy“ ist in allen Oberflächen lieferbar und macht aus Ihrem einfachen Türelement ein absolutes Design-highlight!

Expertentip: Aufgrund seiner einfachen wie genialen Konstruktion sind sämtliche Beslagsvariationen (Schliessbleche, Bandaufnahmen) möglich und die Montage erfolgt ganz „easy“ mithilfe des mitgelieferten Befestigungssets. Weitere Informationen unter: www.lebo.de

LEBO has developed a revolutionary system: block frame “Easy”.

A block frame is a frame that is mounted into the wall opening. This is specially for very wide walls in a slim design, and on the other side also flush with the wall. You will have a complete wall flush door system. (means in combination with flush optic) Block frame “Easy” is available in all surfaces and turns your simple door design element is an absolutely highlight!

Tip: Because of the simple and brilliant design variations, you could match all fittings (locking plate, hinge receiver) you want. And the mounting with the included fixing kit is very “easy”.


For more information: www.lebo.de



Blockrahmen Easy mit wandbündiger Montage
Block frame “Easy” (wall-flushed installation)



Blockrahmen Easy zwischen der Wandlaibung
Block frame “Easy” (between embrasure)




Blockrahmen „Easy“, Weißlack / Block frame „Easy“, White lacquer

Stumpf einschlagend/-optik

Flush/-optic

Stumpfeinschlagendes Element

Flush element




EE Zarge / EE Frame

Man bezeichnet falzlose Türen als „stumpfe Türen“ mit der Eigenschaft, dass die Tür flächenbündig zur Zarge schliesst. Dies gibt dem Raum eine besonders harmonische Note.

Rebate-less doors are described as "Flush doors" with the defining feature being that the door closes flush to the frame. This gives the room a very smooth touch.

Element in Stumpfoptik


Flush optic element




EE Zarge / EE Frame

Eine gefälzte Tür liegt im Gegensatz zur stumpfen Tür mit ihrem Falz am Rahmen an. LEBO bietet Ihnen dazu noch eine dritte Variante der „Stumpf-optik“. Die Tür ist dabei gefälzt, schließt aber dennoch flächenbündig mit der Zarge.

A rebated door – as opposed to Flush doors – rebates over the front of the frame when closed. Lebo offers a third variety of the "flush optic". The door is rebated, but closes flush with the frame on the outside offering the best of both worlds.



RR Zarge / RR Frame



RB Zarge / RB Frame



Türblatt und Zarge flächenbündig
Doorleaf & frame flush



Band: Tectus
Hinge: Tectus



Lebolit Nature Eiche Anthrazit mit Zarge Weißlack 9010 und V-Fuge in Stumpf einschlagend /
Lebolit Nature Oak Anthracite with Frame White lacquer 9010 and V-groove in Flush

Schiebetüren & Zargen

Sliding doors & frames

Die Schiebetüren sind in der Optik und Technik an Lebo Holzzargen angelehnt. Die Eckverbindungen und die Bekleidung sind auf Gehrung gearbeitet. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige, mehrschichtige Spanplatten und MDF-Materialien verwendet.

Materialstärke: Futter 22 mm, Bekleidung nach Ausführung.

LEBO sliding door frames for versions running in front of the wall. The sliding door frames are modelled after the wooden frames from Lebo with respect to their look and technical execution. The corner joints and the wall surround are mitred. Exclusively high-quality, multi-ply chipboards and MDF materials are used in the production of these frames.

Material thickness: jamb: 22 mm, wall surround acc. to frame version.

Schiebetürzargen in der Wand laufend Sliding door frame for versions running into the wall



Ausführungen

Schiebetürzargen in der Wand gibt es in den Ausführungen EE, RR und RB 04

Mind. Wandstärke


ab 140 mm (bei Stil- und Designtüren oder Türen mit Sprossengitter mind. Wandstärke ab 160 mm)

Version

In-wall sliding door frames are available in the versions EE, RR and RB04.

Wall thickness

140 mm min. (for style or design doors or 160 mm min. for doors with trellis frames)



Schiebetürzargen vor der Wand laufend Sliding door frame for versions running in front of the wall



Ausführungen

Schiebetürzargen vor der Wand gibt es in den Ausführungen EE und RR. Bei RB-04 Zargen ist die Schiebetürseite in der Ausführung RR gefertigt. Der Schiebetürkasten und Anschlagwinkel werden grundsätzlich in eckiger Ausführung gefertigt.

Mind. Wandstärke

ab 80 mm.

Version


Front-wall sliding door frames are available in the versions EE and RR. The sliding door side of RB-04 is produced in version RR. The sliding door case and the stop angle are always squared.

Wall Thickness

80 mm min.



Schiebetür vor der Wand laufend
Sliding door frame running in front of the wall



Schiebetürzargen in der Wand laufend (Modell: "Luana 1", Weißlack, hier ohne Zarge)
Sliding door frame running into the wall (Model: "Luana 1", White lacquer, here without frame)

Glas-und Holzschiebetür Beschlag 2011

Glass and wood sliding-door 2011

Technische Informationen

Montage

- Vorwand-/ Deckenmontage
- Keine Bearbeitung der Tür nötig

Glasstärken

- 8 und 10 mm

Laufschiene

- Oberfläche in Aluminium- oder Edelstahloptik
- Eine Laufschiene-Geometrie für die Gewichtsklassen bis 50 und 120 kg
- Sonderlängen auf Anfrage

Laufwagen

- spezielle, kugelgelagerte Laufrollen
- einstellbare Aushubsicherung
- montagefreundliche Höhenverstellung

Bodenführung

- Gleitführung für Glastüren
- Spielfreie Bodenführung für Holztüren, aus Kunststoff

Technical Information

Installation

- In front of the wall/overhead installation
- no reprocessing the door necessary

Glass thickness

- 8 and 10 mm

Slide rail

- Surface in aluminum- or stainless steel look
- one rail design for weight categories 50 kg and 120 kg
- for custom lengths please ask us

Rollers

- special, ball bearing mounted wheels
- adjustable anti-jump mechanism
- easy to assemble height adjustment

Floor guide

- sliding guide for all glass doors
- backlash-free plastic floor guide for wooden doors

	Türblatt Door-leaf	Kastenlänge Box length
Schiebetürbeschlag 2011 Alum. eloxiert Sliding-door fitting 2011 Anodized aluminum	bis Türblattbreite 735 mm to door-leaf width 735 mm	1520 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Alum. eloxiert Sliding-door fitting 2011 Anodized aluminum	bis Türblattbreite 860 mm to door-leaf width 860 mm	1770 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Alum. eloxiert Sliding-door fitting 2011 Anodized aluminum	bis Türblattbreite 985 mm to door-leaf width 985 mm	2020 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Edelstahl Sliding-door fitting 2011 stainless steel	bis Türblattbreite 735 mm to door-leaf width 735 mm	1520 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Edelstahl Sliding-door fitting 2011 stainless steel	bis Türblattbreite 860 mm to door-leaf width 860 mm	1770 mm
Schiebetürbeschlag 2011 Edelstahl Sliding-door fitting 2011 stainless steel	bis Türblattbreite 985 mm to door-leaf width 985 mm	2020 mm



Holzschiebetür „Luana 1, Weißlack“
Wooden sliding door "Luana 1, White lacquer"




Glasschiebetür
Glass sliding door

Beschläge für Holztüren

Fittings for wooden doors

Bandaufnahme – Klemmtasche/Einschraubaufnahme – Holzzarge/Blendrahmen – Nr. 3D – Mauerverdübelung
Hinge receiver – clamping pocket/screw-in receiver – wooden frame/edge frame – No. 3D – device for dowel fixing to masonry



BKH 1


Für Bänder
V 3400 WF
V 4400 WF



BKH 2 M

ohne/mit
Montagebohrung
für Mauerver-
dübelung in der
Zarge

Für Bänder
V 3400 WF
V 4400 WF



BKH 13 D

VX 7502 3D

Für Bänder
z.B.
VX 7939/100



BKH 13 D

STV 71 3D


Für Bänder
4793 WF ZK 20
7693 WF ZK 20
(für Ay-Zarge)



BKH 5 3D

V7602 3D

Für Bänder
V 7888 WF
(für Stumpfe
Elemente)



BEH 3

VS 4600/9

Für Bänder
VS 3700



BKB 1

V 3604-20

Für Bänder
V 3400/40 WF
V 4400/40 WF
(für Blend-
Bockrahmen)

BKH 1

Suitable for hinges
V 3400 WF
V 4400 WF

BKH 2 M

with or w/o drilling
in the frame for
fixing with dowels
to the masonry

Suitable for hinges
V 3400 WF
V 4400 WF

VX 7603 3D

VX 7502 3D

Suitable for hinges
f.ex.
VX 7939/100

BKH 4 3D M

STV 71 3D

Suitable for hinges
4793 WF ZK 20
7693 WF ZK 20
(for Ay frame)

BKH 5 3D

V7602 3D

Suitable for hinges
V 7888 WF
(for flush elements)

BEH 3

VS 4600/9


Suitable for hinges
VS 3700

BKB 1

V 3604-20

Suitable for hinges
V 3400/40 WF
V 4400/40 WF
(for edge and block
frames)


Schließblech – gefälzt/ungefälzt – Holzzarge/Blendrahmen – Mauerverdübelung
Locking plate – rebated/unrebated – wooden frame/edge frame – dowel fixing to masonry




Schießblech



Sicherheitsschließblech
(Hauptschließblech für
3-Punktverriegelung)



Sicherheitsschließblech für
Nebenschloss (Neben-
schließblech für
3-Punktverriegelung)



Schließblech stumpf
einschlagend



verstärktes
Umrüstschließblech
für SGH 1

SGH 1

Locking plate

SGH 200

Security locking plate (Main
locking plate for
3-point-locking)

SGH 96

Security locking plate for
secondary lock (Main
locking plate for
3-point-locking)


SGH3V

Locking plate flush-closing


SGH 4M

Swap locking plate
for SGH 1


Zubehör / Extras



Lüftungen
Ventilation




Türspion
Spy-hole



Absenkbarer Bodendichtung
Lowerable floor closure seal



Griffmuschel Standard
Standard shell handle





















Bänder für Holztüren

Hinges for wooden door

Bandunterteil
Lower hinge part


Bandoberteil
Upper hinge part




Weitere Bandtypen erhältlich
The following hinge types are available



V 7888 WF



V 7888 WF



Bandaufnahme V 7602 3D
mit Band V 7888 WF

TE 240 3D

Nur Stumpfeinschlagende Optik
Only Flush-(unrebated-)optik



TE 340 3D

Nur Stumpfeinschlagend
Only Flush (unrebated)



TE 510 3D

Nur Stumpfeinschlagend
Only Flush (unrebated)



Bänder / Hinges



Flügelteil V_0020
Rahmenteil V_3400 WF



Flügelteil V_0026 WF
Rahmenteil V_4400 WF



Basicline V_3420 WF



Crossline V_3420 WF



Softline V_3420 WF

Beschläge für Glastüren

Fittings for all-glass doors

Beschläge – Bänder / Fittings – Hinges

Studio

2-teiliges Türband – grade Form
2-part door hinge



- links und rechts verwendbar
- geeignet für 8-10 mm Glasstärke (ESG)
- Edelstahl Schrauben M6
- kombinierbar mit Standard Rahmenteilern
- Einbau in Zargen nach DIN 18101 / 18111

Oberfläche:
– Edelstahl Effekt matt

Office


3-teiliges Türband
3-part door hinge



- suitable for left-hand and right-hand use.
- suitable for glass panes of 8-11 mm thickness (TSG)
- M6 stainless steel screws
- combinable with standard frame parts
- Installation into frames according to DIN 18101 / 18111

Surface
– Stainless steel matt finish

VG 3990



VG 8790



VXG 7990 100N



VXG 7990 120



- links und rechts verwendbar
- geeignet für 8-10 mm Glasstärke (ESG)

Oberfläche:
– Edelstahl

- suitable for left-hand and right-hand use.
- suitable for glass panes of 8-11 mm thickness (TSG)

Surface:
– Stainless steel matt finish

X1 = inkl. Rahmenteil für Holzzarge
X1 = including standard frame parts for wooden frames

X2 = inkl. Rahmenteil für Stahlzarge mit
Aufnahmelement für Stahlzarge
X2 = incl. standard frame part for steelframe with receiver for steelframe

X3 = inkl. Rahmenteil für VX-Bandaufnahme
X3 = incl. standard frame part for VX-hinge receiver

Beschläge – Schlösser / Fittings – Locks

Studio

UV-Schloss (Drückposition vorne)
Lock with non-locking latch
(Handle position: front)



- links und rechts verwendbar
- 1-tourig / 18 mm Riegelausschluss
- geeignet für 8-10 mm Glasstärke (ESG)
- passend für alle handelsüblichen Türdrücker ohne Rosetten, mit 8 mm Vierkant stift und 18 bzw. 16 mm Drückeransatz

Studio

BB-Schloss
Single-tumbler lock



- Suitable for left-hand and right-hand use
- Single turn / 18 mm bolt projection
- Suitable for 8-10 mm glass thickness (TSG)
- Suitable all customary door handles without rosettes with 8 mm square rods and 18 or 16 mm handle onset

Studio

PZ-Schloss
Profile cylinder lock



Beschläge – Drücker / Fittings – Door handles

Birk

BB Edelstahl matt
Single-tumbler, chrome-plated,
matt-finish, with hold-up spring



Derek

BB Edelstahl matt
Single-tumbler, stainless steel



Floyd

BB Edelstahl matt
Single-tumbler, brass, matt finish,
with hold-up spring







Modernes Wohnen mit der „Luana 1“, Weißlack
Modern living with "Luana 1", White lacquer

Impressum

Herausgeber / Publisher:



Lebo GmbH
Händelstraße 15
46395 Bocholt
Germany
Phone: +49 2871 9503-0
Fax: +49 2871 9503-109

Geschäftsführer / Managing Directors:

Stefan Dehling, Maximilian Löhr, Christian Wienand

HRB 10242 Amtsgericht Coesfeld

USt-ID-Nr. DE 250 099 337
St. Nr.: 307 5782 0348

Layout + Satz / Layout:

Karoline Wolf
Phone: +49 2871 289-4301

Hinweis:

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder Beschreibung behalten wir uns ausdrücklich vor. Weiterverwendung dieses Kataloges, Verwendung von Bildmaterial oder Texten, auch auszugsweise, gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklicher und schriftlicher Erlaubnis.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und nicht vermeidbar.

Note:


We reserve the right to make technical changes due to development or mistakes in the text, pictures or description. Re-use of this catalogue, use of images or texts, including excerpts, will be allowed only upon request and written permission.

Variations in actual surface colour may differ from the images in this brochure.

Version: 2012.3 (01. Oktober 2012)







Überreicht durch:
Forwarded by:



Lebo GmbH
Händelstraße 15
46395 Bocholt (Germany)
Phone: +49 2871 9503-0
Fax: +49 2871 9503-109
mail@lebo.de | www.lebo.de